



MANI! AUTUMN Seasonal Campaign

2024
10/21
▼
11/20



Topics! 新製品情報
JIZAI Pre020 新発売!!
グライドファインダー キャンペーン 追加!

A



株式会社モリタ

新製品!

2024年9月24日発売!

※新製品Pre020は今回セール対象外となります。

TOPICS!!



JIZAI
— 自在 —



Pre 020

**破折リスクを低減
石灰化・狭窄、弯曲した根管にも対応**


破折への耐久性と根管追従性で高い評価を得ているJIZAIに、新たに『JIZAI Pre 020』をラインナップ。
難しい症例でも、これまで以上に安全に治療することを目指して。

Pre 020の使用により、JIZAI I(025 04)への切削負荷が56%軽減!

● 切削範囲のイメージ



● 切削抵抗試験



令和6年度診療報酬改定 Ni-Tiロータリーファイル加算見直し

加圧根管充填処置のNi-Tiロータリーファイル加算について、診療の実態を踏まえ、手術用顕微鏡がなくても算定可能となるように算定要件が見直されました！

情報元：厚生労働省 保険局医療課 令和6年度診療報酬改定の概要【歯科】

※ご不明点等ございましたら、地域の審査支払機関にお問い合わせください。

■グライドパス用(予備拡大)
JIZAI Pre 013

■形成用
JIZAI 基本キット



《セット販売による特別価格！この機会にぜひお試しください!!》

医療機器認証番号 301ABBZX00035000
管理医療機器 一般的名称：電動式歯科用ファイル
販売名 マニーNITI ファイル

JIZAI Pre 013

■標準価格(3本入/1個)

~~5,400円~~ (税別)

JIZAI 基本キット

■標準価格(3本入/1個)

~~5,400円~~ (税別)

JIZAI Pre 013

JIZAI 基本キット

セット価格

~~10,800円~~ (税別)

2024 AUTUMN
特別価格

●各種単品でも特別価格でご提供いたします。

JIZAI Pre 013

規格	サイズ	テーパー	作業部長	入数
単品	013	.04	21mm 25mm	3本入

*JIZAIシリーズは、使用する治療用モーターを選びません。
現在ご使用中の治療用モーターでもお使いいただけます。
*ただし、トルク、回転数の制御が可能であること。

JIZAI

規格	サイズ	テーパー	作業部長	入数	
基本キット	I	025	21mm 25mm	I・II・III 各1本入	
	II	025			.06
	III	035			.04
オリフィスオープナー	025	.14	18mm*	3本入	
単品	025	.04	21mm 25mm	3本入	
	030	.04			
	035	.04			

規格	サイズ	テーパー	作業部長	入数
単品	040	.04	21mm 25mm	3本入
	045	.04		
	050	.04		
	025	.06		
	030	.06		
	035	.06		

*オリフィスオープナーは18mmのみ。Straight Line Access用ファイルです。


穿通専用ファイル特集

ガイドファインダーがキャンペーン追加になりました!

TOPICS!!

ガイドファインダー

医療機器届出番号 09B1X00006011010
一般医療機器 一般的名称: 歯科用ファイル
販売名 マニーKファイル



For Patency and Glide path 穿通性 + 切削性

- 先端部テーパを強化し力が伝わりやすい。
- 断面形状の変化による優れた切削性と柔軟性。
- 穿通のみならずガイドパス形成も可能。

■ 標準価格 (6本入/1個 2,200円)
#8~15

~~4,400円~~ (税別)



2024 AUTUMN
特別価格
2個以上!!

Dファインダー

医療機器届出番号 09B1X00006011050
一般医療機器 一般的名称: 歯科用ファイル
販売名 マニーDファインダー



Exclusively designed for Patency 特徴的なD型断面

- 過剰な切削・食い込みを軽減できる。
- 刃部強度を高め、穿通力をUP。
- 石灰化、狭窄した根管にも折れにくく有効。

■ 標準価格 (6本入/1個 2,800円)
#8~15

~~5,600円~~ (税別)





2024 AUTUMN
特別価格
2個以上!!

どちらのファイルも高い座屈耐久性(コシ)を保持
Kファイルで開きづらい根管の穿通に有効

サイズ	先端径(mm)	カラーコード
08	0.08	
10	0.10	
12	0.12	
15	0.15	

ラバーストップャー Dファインダー: 21mm ▷ 25mm
ガイドファインダー: 21mm ◻ 25mm



⚠ 製品ご使用前に添付文書を必ずお読みください。

錆びに強く、オートクレーブ滅菌可能!



MI重視

- MI(ミニマルインターベーション)
- 軟化象牙質を選択的に除去

	全長	最高許容回転数
	22mm	1,200min ⁻¹
	28mm	1,200min ⁻¹
	34mm	800min ⁻¹

※34mmは、#2と#6のみ

サイズ	刃部最大径
1/2	0.6mm
1	0.8mm
2	1.0mm
3	1.2mm
4	1.4mm

サイズ	刃部最大径
5	1.6mm
6	1.8mm
7	2.1mm
8	2.3mm

- 最小包装単位:6本入/ケース
- 規格:22、28mm:1/2、1、2、3、4、5、6、7、8
:34mm:2、6

医療機器届出番号 09B1X00006001010
一般医療機器 一般的名称: 歯科用スチールバー
販売名 マニーステンレスバー

■標準価格
(6本入/1ケース 2,700円)

~~8,100円~~ (税別)

2024 AUTUMN
特別価格
3個以上!!



切削性重視

- 切削性持続!
- 切れ味良好!



	全長	最高許容回転数
	22mm	4,000min ⁻¹
	28mm	4,000min ⁻¹

- 最小包装単位:6本入/ケース
- 規格:1/2、1、2、3、4、5、6、7、8
- アソート:1~6

サイズ	刃部最大径
1/2	0.6mm
1	0.8mm
2	1.0mm
3	1.2mm
4	1.4mm

サイズ	刃部最大径
5	1.6mm
6	1.8mm
7	2.1mm
8	2.3mm

医療機器届出番号 09B1X00006001020
一般医療機器 一般的名称: 歯科用スチールバー
販売名 マニーステンレスバーハード


■標準価格
(6本入/1ケース 2,700円)

~~8,100円~~ (税別)

2024 AUTUMN
特別価格
3個以上!!

MANI Our origin

マニーの 原点



馬小屋で創業



徹底した検査体制

マニーの原点となる縫合針。

1961年に世界で初めて18-8ステンレス縫合針の製造に成功。

当時主流であった“鉄製”縫合針が医療現場において錆びによる不便を伴っていたことに着目し、錆びにくいステンレス素材での縫合針を作ることによって世の中に貢献できると考えたことから生まれました。




一般的な
ステンレススチール



マニー
ハードファイバー
ステンレススチール

優れた切れ味。

錆びにくく折れにくい、
自社開発のマニーハードファイバー
ステンレススチールと、独自の
レーザー微細加工技術で
つくられています。



完全
復活!!



■標準価格(12本入/1箱 5,000円)

#1~29

~~10,000円~~ (税別)

2024 AUTUMN
特別価格
2個以上!!

全品番ラインナップ

注文番号	縫合針	縫合糸
売れ筋 No.2 1	 逆三角強弯 針長 18mm 針部径 0.43mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
2	 逆三角強弯 針長 25mm 針部径 0.73mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
売れ筋 No.1 3	 逆三角弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
おすすめ 4	 先端角強弯 針長 18mm 針部径 0.38mm	5-0 ポリエステル ブラックブレード 45cm(18")
おすすめ 5	 先端角強弯 針長 18mm 針部径 0.53mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
6	 丸直 針長 20mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
7	 逆三角弱弯 針長 13mm 針部径 0.53mm	4-0 ナイロン ブラックブレード 45cm(18")
8	 逆三角弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 ポリエステル ブラックブレード 45cm(18")
9	 丸強弯 針長 18mm 針部径 0.43mm	5-0 ポリエステル ブラックブレード 45cm(18")
10	 丸強弯 針長 18mm 針部径 0.53mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
11	 丸強弯 針長 16mm 針部径 0.73mm	2-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
12	 丸釣針 針長 16mm 針部径 0.53mm	4-0 ナイロン ブラックブレード 45cm(18")
13	 丸釣針 針長 16mm 針部径 0.63mm	3-0 ナイロン ブラックブレード 45cm(18")
14	 丸強弯 針長 13mm 針部径 0.53mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
15	 丸強弯 針長 16mm 針部径 0.53mm	4-0 ナイロン ブラックブレード 45cm(18")

注文番号	縫合針	縫合糸
16	 丸強弯 針長 20mm 針部径 0.63mm	3-0 ナイロン ブラックブレード 45cm(18")
17	 丸強弯 針長 20mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
18	 逆三角弱弯 針長 11mm 針部径 0.43mm	4-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm(18")
売れ筋 No.3 19	 逆三角弱弯 針長 13mm 針部径 0.38mm	5-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm(18")
20	 逆三角弱弯 針長 13mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
21	 逆三角強弯 針長 16mm 針部径 0.58mm	4-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm(18")
22	 逆三角強弯 針長 16mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
23	 逆三角弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm(18")
24	 逆三角弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
25	 丸弱弯 針長 13mm 針部径 0.43mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
26	 丸弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
おすすめ 27	 先端角弱弯 針長 13mm 針部径 0.43mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
おすすめ 28	 先端角強弯 針長 16mm 針部径 0.48mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
おすすめ 29	 先端角弱弯 針長 18mm 針部径 0.53mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")

※刃部先端のみに刃をつけることで切れ味を高め、組織の損傷を最小限に抑えています。



各種縫合手順を動画でご覧いただけます。

※PC・タブレット・スマートフォンでご覧ください。(movie.dental-plaza.com)
 ※QRコード読み取りアプリによっては動画サイト(ビデオライブラリー)のトップ画面にアクセスされることがあります。



- 材料にマニー独自の精線加工を加え、粘り強さ、折れにくさ、硬度をUP!
- シャープなエッジにより切れ味を高く、表面を鏡面仕上げにすることで、切削片などの排出性も向上!
- ラバーストッパーの色と形により、長さとお操作方法が容易に分かります。

■標準価格 (6本入/1個 1,750円)
 #10~40

~~8,750円~~ (税別)

**2024 AUTUMN
 特別価格
 5個以上!!**

■標準価格 (6本入/1個 2,200円)
 #06、08、45~80


~~6,600円~~ (税別)

**2024 AUTUMN
 特別価格
 3個以上!!**



- 柔軟性 驚きの柔軟性を実現! 直線根管はもちろんのこと湾曲根管に威力を発揮。
- 切削力 PTファイルはマニーKファイルに比べ、約1.5倍の切削力。
- 折れにくさ ニッケルチタンファイルの柔軟性を理解しているが、いきなりの破折が怖いと感じている先生に必見です。柔軟性が高いことから伸びやすい面もありますが、ファイルのピッチが伸びることで交換の目安となります!

**人気
 上昇中!**




刃部拡大図


■標準価格 (6本入/1個 1,750円)
 #15~40

~~5,250円~~ (税別)


**2024 AUTUMN
 特別価格
 3個以上!!**



断面積と刃のあたる角度



縦断面図及び横断面図



フレキシビリティ比較

Kファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011010
 一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル
 販売名 マニーKファイル



■標準価格 (6本入/1個 1,750円)
 #10~40

~~8,750円~~ (税別)

2024 AUTUMN
特別価格
 5個以上!!

■標準価格 (6本入/1個 2,200円)
 #06、08、45~80

~~6,600円~~ (税別)

2024 AUTUMN
特別価格
 3個以上!!

Hファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011020
 一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル
 販売名 マニーHファイル



■標準価格 (6本入/1個 1,750円)
 #10~40

~~8,750円~~ (税別)

2024 AUTUMN
特別価格
 5個以上!!

■標準価格 (6本入/1個 2,200円)
 #06、08、45~80

~~6,600円~~ (税別)

2024 AUTUMN
特別価格
 3個以上!!

角ブローチ

医療機器届出番号 09B1X00006008010
 一般医療機器 一般的名称：歯科用ブローチ
 販売名 マニー角ブローチ

鋭いエッジでワッテを巻きやすく！
 鏡面仕上げによりワッテを根管内に
 残留させやすく！ 操作性を向上！



■標準価格
 (6ダース入/1個 4,300円)
 #000~3

~~8,600円~~ (税別)

2024 AUTUMN
特別価格
 2個以上!!

クレンザー

医療機器届出番号 09B1X00006009010
 一般医療機器 一般的名称：歯科用クレンザー
 販売名 マニークレンザー

均一な棘が精密な治療をサポート。



■標準価格
 (6ダース入/1個 6,000円)
 #000~3

~~12,000円~~ (税別)

2024 AUTUMN
特別価格
 2個以上!!

ピーソリーマCA・ゲーツドリルCA



医療機器承認番号 22000BZX01630000
管理医療機器 一般的名称：歯科用根管口拡大ドリル
販売名 マニーピーソリーマ

■標準価格 (6本入/1個 2,950円)
#1~5

~~8,850円~~ (税別)



2024 AUTUMN
特別価格
3個以上!!

根管口の拡大にはこれ! 32mmに加え、28mmは小児や臼歯部の治療に!
38mmは犬歯などに有効です。



医療機器承認番号 22000BZX01631000
管理医療機器 一般的名称：歯科用根管口拡大ドリル
販売名 マニーゲーツドリル

■標準価格 (6本入/1個 2,950円)
#1~6

~~8,850円~~ (税別)



2024 AUTUMN
特別価格
3個以上!!



サージカルバーFG

医療機器届出番号 09B1X00006003010
一般医療機器 一般的名称：歯科用カーバイドバー
販売名 マニーカーバイドバー



“もう少しで届くのに” という歯痒い思いをなくします。

半チャックで使用していた悩みを解決!
ロングテーパーであるため視野の確保が可能。埋伏歯、メタルポスト、メタルコア、ファイバーコアなどの除去に効果を発揮!

※5倍速コントラを推奨します。



■標準価格
(4本入/1ケース 2,500円)
MZB+

~~5,000円~~ (税別)

2024 AUTUMN
特別価格
2個以上!!

■標準価格
(4本入/1ケース 2,000円)
#2、#330、#1557

~~4,000円~~ (税別)

2024 AUTUMN
特別価格
2個以上!!

11.00	11.00
25.00	28.00
#MZB+	#MZB+
199/015	199/015
SPECIAL SHAPE	

1.00	1.00
25.00	28.00
#2	#2
001/010	001/010
ROUND(PLAIN)	

2.00	2.00
25.00	28.00
#330	#330
232/008	232/008
PEAR(PLAIN)	

4.00	4.00
25.00	28.00
#1557	#1557
137/010	137/010
CYLINDER ROUND END(PLAIN)	

サージカルバー
形態表の見方

最高許容回転数
120,000min⁻¹

作業部長

全長

注文番号

形状/最大径

形状

**除去用
バー特集**

折れない工夫、切れる設計! タッチ感に変化。 除去効率を求めてM330がM330Pにパワーアップ!



※写真の商品は I クラス[45形態]



ご使用のポイント

- ①フェザータッチで十分な切削感が得られます。
- ②十分な注水により製品性能を最大限に発揮します。

■標準価格

(10本入/1シート 1,800円)
 M330P、M330、M1557、M1558
 I クラス
 [3形態/M330P、M330、M1557、M1558]

~~9,000円~~ (税別)

**2024 AUTUMN
特別価格
5個以上!!**

■標準価格

(10本入/1シート 2,350円)
 M1931、M1957、M1958、M1970
 II クラス(リムーバルバー)
 [4形態/M1931、M1957、M1958、M1970]

~~11,750円~~ (税別)

**2024 AUTUMN
特別価格
5個以上!!**

■標準価格

(10本入/1シート)
 MM16DB、MM14CF、MM21DC、MM23DC、MM15EZ、MM15ZB
 III クラス(リムーバルバー)
 [6形態/MM16DB、MM14CF、MM21DC、MM23DC、MM15EZ、MM15ZB]

~~9,200円~~ (税別)

**2024 AUTUMN
特別価格**

形態表の見方




ROUND (PLAIN)	010/005 0.50/19.30 M1/4	001/006 0.60/19.30 M1/2	001/008 0.80/19.30 M1	001/010 1.00/19.30 M2	001/012 1.20/19.30 M3	001/014 1.40/19.30 M4	001/016 1.60/19.30 M5	001/018 1.80/19.30 M6	001/021 2.10/19.30 M7	001/023 2.30/19.30 M8	INVERTED CONE (PLAIN)
110/006 0.70/19.30 M33 1/2	010/008 0.80/19.30 M34	010/010 1.10/19.30 M35	010/012 1.20/19.30 M36	010/014 1.40/19.30 M37	CYLINDER FLAT END (PLAIN)	107/010 4.00/19.30 M57	107/012 4.00/19.30 M58	TAPER FLAT END (PLAIN)	171/009 5.00/21.00 M169L	168/010 4.00/19.30 M170	168/012 4.00/19.30 M171
168/016 4.00/19.30 M172	PEAR (PLAIN)	237/008 3.00/19.30 M245	売れ筋 No.2 232/008 2.00/19.30 M330P	売れ筋 No.3 232/008 2.00/19.30 M330	232/010 2.00/19.30 M331	232/012 2.00/19.30 M332	CYLINDER FLAT END (CROSSCUT)	107/010 4.00/19.30 M557	107/012 4.00/19.30 M558	107/014 4.00/19.30 M559	107/016 4.00/19.30 M560
TAPER FLAT END (CROSSCUT)	168/009 4.00/19.30 M699	168/010 4.00/19.30 M700	168/012 4.00/19.30 M701	171/012 7.00/21.00 M701L	168/016 4.00/19.30 M702	168/021 4.70/19.30 M703	CYLINDER ROUND END (PLAIN)	137/010 4.00/19.30 M1157	137/012 4.00/19.30 M1158	137/014 4.00/19.30 M1159	CYLINDER ROUND END (CROSSCUT)
売れ筋 No.1 137/010 4.00/19.30 M1557	売れ筋 No.4 137/012 4.00/19.30 M1558	137/014 4.00/19.30 M1559	SPECIAL SHAPE	196/016 5.50/21.00 MM16DB	164/014 6.00/21.00 MM14CF	166/014 8.90/23.40 MCE4CF	168/012 4.00/19.30 M701X	137/010 4.00/19.30 MM21DC	168/012 4.00/19.30 MM23DC	GOOD オススメ! 198/015 9.00/21.00 MM15EZ	GOOD オススメ! 199/015 11.00/23.00 MM15ZB
FINISHING (PLAIN)	277/023 4.00/20.00 M7408	469/009 4.00/19.30 M7901	496/010 4.00/19.30 M7902	496/012 4.00/19.30 M7903	REMOVAL (CROSSCUT)	237/010 2.00/19.00 M1931	137/010 4.00/19.00 M1957	売れ筋 No.5 137/012 4.00/19.00 M1958	194/010 4.00/19.00 M1970		

ダイヤモンドFGブリストパック

- ▶治療時間の**短縮**に!
- ▶**カーバイドバーの代わり**としても有効!
- ▶**ジルコニアの除去**に効果的!

チタンブロック研削検証



チタンクラウンの保険適用がスタートし、除去に関するお問い合わせを多数いただいております。ダイヤモンド共に十分切削が可能であることが確認されました!


Super Coarse	ISO 039/034 5.1/19.2 EX-11SC	ISO 237/023 5.3/19.1 EX-21SC	ISO 237/034 5.1/19.1 EX-26SC	ISO 257/034 5.2/19.2 FO-27SC	ISO 141/014 8.3/22.3 SR-11SC
	ISO 166/018 10.3/22.1 TC-11SC	ISO 173/018 10.3/21.9 TF-12SC	ISO 170/023 5.6/19.1 TF-22SC	ISO 170/018 4.3/19.1 TF-31SC	ISO 197/018 7.3/21.2 TR-21SC

Coarse	ISO 508/019 9.6/21.0 FO-54C	ISO 166/017 10.1/22.0 TC-11C	ISO 173/019 10.2/21.8 TF-13C	ISO 198/019 9.2/21.8 TR-13C	ISO 197/018 7.2/20.0 TR-62C	ISO 072/043 2.0/19.2 WR-13C	Standard	ISO 002/018 2.4/19.1 BC-31	ISO 002/016 3.6/19.1 BC-32	ISO 002/014 2.5/19.1 BC-42	ISO 002/012 2.6/19.1 BC-43	ISO 001/018 1.6/19.1 BR-31	
	ISO 001/014 1.3/19.1 BR-41	ISO 001/010 0.9/19.1 BR-45	ISO 001/012 1.1/19.1 BR-46	ISO 001/008 0.7/19.0 BR-49	ISO 032/011 2.4/19.1 DI-41	ISO 032/014 3.3/19.1 DI-42		ISO 039/032 5.0/19.1 EX-11	ISO 039/035 7.2/20.1 EX-12	ISO 553/019 10.4/23.2 EX-17	ISO 237/018 5.2/19.1 EX-20	ISO 237/021 5.2/19.0 EX-21	ISO 190/017 10.1/24.0 EX-24
ISO 545/018 7.2/21.2 EX-29	ISO 237/014 4.3/19.1 EX-31	ISO 544/019 4.4/19.2 EX-38	ISO 237/011 3.1/19.1 EX-41	ISO 299/014 10.2/24.1 FO-11	ISO 297/014 7.2/21.1 FO-21	ISO 288/016 7.2/21.1 FO-22	ISO 257/028 5.0/19.1 FO-25	ISO 257/032 5.0/19.1 FO-27	ISO 257/018 3.9/19.7 FO-32	ISO 111/012 8.2/22.1 SF-11	ISO 111/014 8.2/22.0 SF-12	ISO 111/016 8.2/22.1 SF-13	
ISO 110/014 7.2/21.0 SF-21	ISO 109/013 4.7/19.1 SF-31	ISO 109/011 4.3/19.0 SF-41	ISO 010/013 1.4/19.0 SI-46	ISO 010/015 1.8/19.0 SI-47	ISO 010/017 1.9/19.0 SI-48	ISO 297/012 6.2/21.0 SO-20	ISO 298/014 8.2/21.8 SO-21	ISO 141/012 8.2/22.2 SR-11	ISO 141/014 8.2/22.2 SR-12	ISO 141/016 8.2/22.2 SR-13	ISO 160/016 10.2/22.2 TC-11	ISO 166/018 10.4/23.2 TC-16	
ISO 165/014 8.2/22.0 TC-21	ISO 164/011 6.1/21.2 TC-26	ISO 173/014 10.2/24.0 TF-11	ISO 173/016 10.2/21.8 TF-12	ISO 173/018 10.2/21.8 TF-13	ISO 172/023 9.3/21.8 TF-14	ISO 171/014 7.2/21.0 TF-20	ISO 171/016 7.2/21.0 TF-21	ISO 170/021 5.5/19.0 TF-22	ISO 170/018 5.2/20.1 TF-23	ISO 170/016 4.2/19.0 TF-31	ISO 169/011 3.7/19.1 TF-41	ISO 170/012 4.2/19.0 TF-42	
ISO 170/014 4.2/19.0 TF-43	ISO 199/016 10.2/21.8 TR-11	ISO 199/016 10.2/21.8 TR-12	ISO 198/018 9.2/21.8 TR-13	ISO 198/022 9.3/22.0 TR-14	ISO 199/022 11.4/23.8 TR-15	ISO 199/023 11.4/23.8 TR-19	ISO 197/014 7.2/21.0 TR-20	ISO 197/016 7.2/21.1 TR-21	ISO 197/018 7.2/21.2 TR-24	ISO 199/016 10.2/21.7 TR-25	ISO 198/018 9.2/21.8 TR-26	ISO 041/024 0.6/19.2 WF-30	
ISO 072/042 1.9/19.1 WR-13	Short Shank		ISO 002/014 2.5/16.7 BC-S42	ISO 002/012 2.6/16.7 BC-S43	ISO 001/010 0.9/16.7 BR-S45	ISO 001/012 1.1/16.7 BR-S46	ISO 032/011 2.4/17.2 DI-S41	ISO 297/014 7.2/18.2 FO-S21	ISO 508/019 9.6/20.0 FO-S54	ISO 001/008 1.0/17.1 MI-S45	ISO 277/024 4.8/17.1 Pro-S3	ISO 109/011 3.8/16.7 SF-S41	ISO 010/013 1.4/16.6 SI-S46



■標準価格 (5本入/1シート4,500円)
 スーパーコース
~~13,500円~~ (税別)
2024 AUTUMN
特別価格
 3個以上!!

■標準価格 (5本入/1シート3,300円)
 コース、スタンダード、ファイン、エクストラファイン
~~9,900円~~ (税別)
2024 AUTUMN
特別価格
 3個以上!!



ISO 010/017 1.9/16.6 SI-S48	ISO 297/012 6.2/18.8 SO-S20	ISO 165/014 8.2/20.0 TC-S21	ISO 173/016 10.3/21.2 TF-S12	ISO 171/014 7.2/18.8 TF-S20	ISO 171/016 7.2/18.8 TF-S21	ISO 170/021 5.5/16.9 TF-S22	ISO 170/018 5.2/17.1 TF-S23	ISO 170/016 4.2/16.8 TF-S31	ISO 169/011 3.7/16.8 TF-S41	ISO 299/018 9.6/20.9 TR-S13	ISO 198/022 9.3/20.1 TR-S14	ISO 197/016 7.2/18.8 TR-S21
Super Short Shank	ISO 138/009 2.3/16.1 CD-SS51	ISO 032/011 2.4/14.5 DI-SS41	ISO 297/014 6.1/16.1 EX-SS13	ISO 197/015 6.1/16.1 EX-SS14	ISO 544/016 4.2/14.3 EX-SS33	ISO 544/019 4.5/16.1 EX-SS38	ISO 165/014 8.2/17.1 TC-SS21	ISO 170/016 4.2/14.3 TF-SS31	ISO 197/016 7.2/17.7 TR-SS21	Fine	ISO 001/006 0.5/19.0 BR-48F	ISO 001/006 0.6/16.7 CD-50F
ISO 138/007 2.2/16.7 CD-51F	ISO 139/007 3.8/16.7 CD-52F	ISO 539/007 2.2/16.7 CD-53F	ISO 295/007 2.2/16.7 CD-54F	ISO 277/008 1.2/16.7 CD-55F	ISO 295/007 2.2/16.7 CD-56F	ISO 295/007 3.6/16.7 CD-57F	ISO 156/009 3.2/16.2 CD-58F	ISO 197/013 6.9/16.7 CD-59F	ISO 138/007 2.2/19.0 CD-60F	ISO 139/007 3.8/19.0 CD-61F	ISO 156/009 3.2/19.0 CD-62F	ISO 546/021 9.1/21.7 CE-12F
ISO 544/020 5.3/18.9 CE-13F	ISO 254/027 4.8/20.6 CE-15F	ISO 198/017 9.1/21.7 CE-16F	ISO 546/011 8.1/21.9 CE-17F	ISO 196/020 5.1/19.0 CR-11F	ISO 196/015 4.1/19.0 CR-12F	ISO 197/012 7.1/21.5 CR-21F	ISO 298/013 8.1/21.5 CR-22F	ISO 179/010 9.2/21.0 EX-18F	ISO 237/020 5.1/18.9 EX-21F	ISO 237/013 4.2/19.0 EX-31F	ISO 297/013 7.1/21.0 FO-21F	
ISO 288/015 7.1/21.0 FO-22F	ISO 257/015 3.2/19.0 FO-30F	ISO 198/020 8.1/22.1 Pro-1f	ISO 198/017 8.2/22.1 Pro-2f	ISO 277/022 4.7/20.6 Pro-3f	ISO 237/019 5.1/19.1 Pro-4f	ISO 041/039 0.7/19.1 Pro-5f	ISO 166/015 10.1/21.9 TC-11F	ISO 165/013 8.1/21.9 TC-21F	ISO 173/015 10.1/21.7 TF-12F	ISO 171/015 7.1/20.9 TF-21F	ISO 199/015 10.1/21.7 TR-11F	ISO 198/017 9.1/21.7 TR-13F
ISO 197/015 7.1/21.0 TR-21F	ISO 199/015 10.1/21.6 TR-25F	ISO 198/017 9.1/21.7 TR-26F	ISO 072/015 0.6/19.1 WR-31F	Short Shank	ISO 072/015 0.6/16.6 WR-531F	Super Short Shank	ISO 298/013 7.7/18.1 FO-SS21F	ISO 165/012 8.2/18.1 TC-SS21F	Extra Fine	ISO 001/015 1.4/18.9 BR-40EF	ISO 546/019 8.9/21.6 CE-12EF	ISO 544/019 5.1/18.8 CE-13EF
ISO 254/025 4.6/20.5 CE-15EF	ISO 198/015 8.9/21.6 CE-16EF	ISO 196/019 4.9/18.9 CR-11EF	ISO 196/013 3.9/18.9 CR-12EF	ISO 237/018 4.9/18.8 EX-21EF	ISO 218/012 7.0/21.0 EX-27EF	ISO 545/018 6.9/21.0 EX-29EF	ISO 138/015 3.3/19.0 EX-36EF	ISO 254/023 1.9/19.0 EX-37EF	ISO 544/018 4.2/18.9 EX-38EF	ISO 257/012 6.0/19.9 FO-20EF	ISO 297/011 6.9/20.9 FO-21EF	ISO 288/013 6.9/20.9 FO-22EF
ISO 257/014 3.1/18.9 FO-30EF	ISO 540/009 4.2/23.4 FO-40EF	ISO 297/009 5.9/18.4 FO-41EF	ISO 289/010 7.6/21.9 FO-42EF	ISO 198/021 8.8/22.0 Pro-1EF	ISO 198/018 7.9/18.9 Pro-2EF	ISO 166/013 9.9/21.8 TC-11EF	ISO 165/011 7.9/21.8 TC-21EF	ISO 173/013 9.9/21.6 TF-12EF	ISO 171/013 6.9/20.8 TF-21EF	ISO 199/013 9.9/21.6 TR-11EF	ISO 198/015 8.9/21.6 TR-13EF	ISO 197/013 6.9/20.9 TR-21EF
ISO 199/013 9.9/21.5 TR-25EF	ISO 198/015 8.9/21.6 TR-26EF	Short Shank	ISO 198/019 8.9/19.9 TR-S14EF	Super Short Shank	ISO 297/012 5.9/15.9 EX-SS13EF	ISO 197/012 5.9/15.9 EX-SS14EF	ISO 544/015 4.0/14.2 EX-SS33EF	ISO 544/018 4.2/15.9 EX-SS38EF				

スーパーコース(SC)/180-212μm
 コース(C) /125-150μm
 スタンダード(S) /106-125μm
 ファイン(F) /53-63μm
 エクストラファイン(FF) /20-30μm

★印 ショルダーR
 EX-17、EX-29、
 EX-38、
 EX-SS33、
 EX-SS38、
 EX-SS33EF、
 EX-SS38EF

ご注文方法のご注意


○個以上!!

と、記載のある商品は、
その個数以上でご注文ください。

※表記の個数以上による販売になります。

※ **○個以上!!** の記載がない商品は、
1個からご注文いただけます。

リーマ



- 材料にマニー独自の精練加工を加え、粘り強さ、折れにくさ、硬度をUP!
- シャープなエッジにより切れ味を高く、表面を滑面仕上げにすることで、切削片などの排出も向上!
- ツバーストッパーの色と形により、長さごとの操作方法が容易に分かります。

■標準価格 (5本入/1箱1,750円) #10~40
8,750円 (税別)

■標準価格 (6本入/1箱2,200円) #05, 08, 45~80
6,600円 (税別)

特別価格 (5個以上)
特別価格 (3個以上)

個数にご注意ください。

リーマ

コードNo.239040~043					コードNo.239044~047						
No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm	No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
10						06				1	1
15			1	1		08				1	
20			1	1		45					
25			1	1		50					
30			1	1		55					
35			1	1		60					
40						70					
15~40(7~1)						80					
合計			5	5		合計				2	1

※5個以上からのご注文となります。

※3個以上からのご注文となります。

MEMO

在庫の
確認等にご利用
ください。



製造販売 **マニー株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
【国内営業G】 Tel:028-667-8591/Fax:028-667-8593 URL:http://www.mani.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525
東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161

マニー オータムキャンペーン

ご注文書 ①

JIZAI キャンペーンセット			
コードNo.202490377、378			
No.	長さ	21mm	25mm
セット			
合計			

JIZAI Pre 013			
コードNo.202490375、376			
No.	長さ	21mm	25mm
13			
合計			

グライドファインダー			
コードNo.202390380、381			
No.	長さ	21mm	25mm
08			
10			
12			
15			
合計			

滅菌済針付縫合糸		
コードNo.202390160		
番号	個数	
合計		

JIZAI								
コードNo.202490369~374								
No.	長さ	18mm	21mm	25mm	No.	長さ	21mm	25mm
基本キット 25~35					40(.04)			
オフィスオープナー 25					45(.04)			
25(.04)					50(.04)			
30(.04)					25(.06)			
35(.04)					30(.06)			
合計					35(.06)			
					合計			

Dファインダー			
コードNo.202390410、411			
No.	長さ	21mm	25mm
08			
10			
12			
15			
合計			

MIステンレスバーCA				
コードNo.202490696~698				
No.	長さ	22mm	28mm	34mm
1/2				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
1~6 (アソート)				
合計				

ステンレスバーハードCA			
コードNo.202490689、202490699			
No.	長さ	22mm	28mm
1/2			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
1~6 (アソート)			
合計			

Kファイル											
コードNo.202390052~055				コードNo.202390056~059							
No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm	No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
10						06					
15						08					
20						45					
25						50					
30						55					
35						60					
40						70					
15~40 (アソート)						80					
合計						45~80 (アソート)					
						合計					

リーマ					
コードNo.202390040~043					
No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
10					
15					
20					
25					
30					
35					
40					
15~40 (アソート)					
合計					

RTファイル					
コードNo.202390400、401、404、405					
No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
15					
20					
25					
30					
35					
40					
15~40 (アソート)					
合計					

A
 ご注文 2024年 月 日 **キャンペーン期間** 2024年10月21日(月) → 11月20日(水)

お名前	貴医院名
ご住所 〒 -	TEL ()
お出入りの歯科商店名	

マニー オータムキャンペーン

ご注文書 ②

Mカーバイドバー+FG											
				〈Iクラス〉コードNo.202490406				〈IIクラス〉コードNo.202490407		〈IIIクラス〉コードNo.202490408	
形態番号	個数	形態番号	個数	形態番号	個数	形態番号	個数	形態番号	個数	形態番号	個数
M1/4		M34		M330P		M701L		M7408		MM16DB	
M1/2		M35		M330		M702		M7901		MM14CF	
M1		M36		M331		M703		M7902		MCE4CF	
M2		M37		M332		M1157		M7903		M701X	
M3		M57		M557		M1158		M1931		MM21DC	
M4		M58		M558		M1159		M1957		MM23DC	
M5		M169L		M559		M1557		M1958		MM15EZ	
M6		M170		M560		M1558		M1970		MM15ZB	
M7		M171		M699		M1559		合計		合計	
M8		M172		M700							
M33 1/2		M245		M701							
合計		合計		合計		合計					

※5個以上からのご注文となります。

※5個以上からのご注文となります。

ダイヤバーFGプリスターパック

コードNo.202490639~659、662、685

形態番号	個数
合計	

※3個以上からのご注文となります。

Hファイル					Hファイル						
コードNo.202390064~067					コードNo.202390068~071						
No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm	No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
10						08					
15						45					
20						50					
25						55					
30						60					
35						70					
40						80					
15~40 (アソート)						45~80 (アソート)					
合計						合計					

※5個以上からのご注文となります。

※3個以上からのご注文となります。

ピースリーマCA				
コードNo.202390460~462				
No.	長さ	28mm	32mm	38mm
1				
2				
3				
4				
5				
合計				

※3個以上からのご注文となります。

ゲーツドリルCA				
コードNo.202390143~145				
No.	長さ	28mm	32mm	38mm
1				
2				
3				
4				
5				
6				
1~6 (アソート)				
合計				

※3個以上からのご注文となります。

サージカルバーFG			
コードNo.202490390~393			
No.	長さ	25mm	28mm
MZB+			
2			
330			
1557			
合計			

※2個以上からのご注文となります。

角ブローチ	
コードNo.202390167	
No.	個数
000	
00	
0	
1	
2	
3	
合計	

※2個以上からのご注文となります。

クレンザー	
コードNo.202390165	
No.	個数
000	
00	
0	
1	
2	
3	
合計	

※2個以上からのご注文となります。

A

ご注文 2024年 月 日 **キャンペーン期間** 2024年10月21日(月) → 11月20日(水)

お名前	貴医院名
ご住所 〒 -	
	TEL ()
お出入りの歯科商店名	

JIZAIキャンペーンセット、JIZAI、JIZAI Pre 013、Mカーバイドバー+FG(IIIクラス)以外のご注文は、セット単位にてお願いいたします。

- 本注文書に必要事項をご記入の上、お出入りの歯科商店にお渡しください。
- 特別セールにつき、お買い上げ後の返品・交換はいたしかねますので、ご注意ください。
- 勝手ながらRTファイルの#45~80、リーマ・K・Hファイルの#90~140、18mmリーマ・ファイルは対象外とさせていただきます。
- 商品の詳細パンフレットのご入用の方は、お出入りの歯科商店にご依頼ください。

- セールを実施していない地域がございます。予めご了承ください。
- 掲載商品の標準価格は2024年10月現在のものです。標準価格には消費税等は含まれません。
- 数量に限りがありますので、期間中でもセールを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- お問い合わせはお出入りの歯科商店までお願いします。
- 掲載されているコードNoは発売元(株)モリタのコードNoです。