



2025
4.8 tue.
start

コンクールFサンプルセットキャンペーン



コンクールF(サンプル付き)セット
100mLx6個

セット内容	<ul style="list-style-type: none"> ● コンクールF 現品 6個 ● 患者用 トライアル ミニサンプル 10個 ● コンクールF パンフレット 10部
-------	---

ご注文はお取引の歯科商店様へお願いいたします。


※キャンペーンセットがなくなり次第、終了とさせていただきます。

バイオフィルムの形成を抑制


CHGは殺菌効果だけでなく、バイオフィルムの形成を抑制する効果も有しています。コンクールFの適正濃度使用時においても、う蝕原性細菌のバイオフィルムにおいては約80%形成抑制し、歯周病原性細菌のバイオフィルムにおいては約50%形成抑制しました。

ただし、バイオフィルムの形成抑制効果は、「ブラッシング要らず」にするわけではありません。ブラッシング時にバイオフィルムの除去を容易にする作用をもたらします。

う蝕菌由来の
バイオフィルムに対する形成抑制効果



歯周病菌由来の
バイオフィルムに対する形成抑制効果



ほんの少しの効果だけど、毎日使えば有用なバイオフィルム形成抑制効果のイメージ

■バイオフィルム形成抑制が作用しないとき



■バイオフィルム形成抑制が作用するとき



炎症抑制

コンクールFは、炎症抑制効果にも定評があります。原因となる細菌をCHGで殺菌し、炎症部位にグリチルリチン酸アンモニウムが作用し鎮静化することで、歯周組織の安定化に導きます。

2つの効果で歯周組織の回復を図る!!




ジェルコートF + コンクールFは殺菌効果を引き出す設計



発泡剤無配合の「ジェルコートF」とクロルヘキシジン洗口液の「コンクールF」は、相乗効果が得られる設計なので、コンクールFをお使いの方にはジェルコートFとの併用がおすすめです。

■「ジェルコートF」と「コンクールF」の検証



POINT

歯磨剤に含まれる発泡剤は、殺菌成分の効果を減弱させることが知られていますが、この現象はConCoolシリーズ以外においても起こります。市販の泡立つ歯磨剤や何気なく洗口液を使っている患者さんには、発泡剤が引き起こすリスクをお伝えすることが大切です。

洗口液の目的は「殺菌成分などの薬用成分を口腔内に留めること」です。

これを第一に考えたときに洗口液で留意するポイントは

- ①(薬用効果の減弱を防ぐため)薬用成分の拮抗リスクを除去すること
- ②(薬用成分の流出を防ぐため)洗口液使用後は水うがいをしないこと
- ③(薬用成分の流出を防ぐため)飲食は極力控えること

となります。歯磨剤も洗口液も「なんとなく使っている」がほとんど。

予防用品を使う目的を理解し、それに対する行動を考えることができるようになれば、より高次元のセルフケアが実現できるようになります。





確かな品質の クロルヘキシジン洗口液

コンクールF

内 容 量 100mL(約360~700回分)

参考患者価格 1,100円(税込) 医薬部外品

う蝕・歯周病・口臭予防

① 長時間の殺菌持続力

殺菌成分グルコン酸クロルヘキシジン0.05%配合

② バイオフィルムの形成を抑制

う蝕・歯周病菌由来のバイオフィルム形成の阻害効果を確認

③ 炎症抑制

抗炎症成分グリチルリチン酸アンモニウム配合

<主な配合成分>


薬用成分 / グルコン酸クロルヘキシジン、グリチルリチン酸アンモニウム

矯 味 剤 / *l*-メントール、緑茶抽出液

※コンクールFはフッ素を配合しておりません。

コンクールFの特長

長時間の殺菌持続力



クロルヘキシジン(CHG)

CHGは口腔細菌に直接作用するだけでなく、
歯や口腔粘膜に吸着し、徐々に放出しながら、
持続的な殺菌効果を及ぼします。



歯や粘膜に吸着する



徐々に放出する