

ジューシー夏の小器械セール!

SALE

2025 7.21-9.20

デモのご依頼承ります！お気軽にお問合せください

歯科用半導体レーザー Sレーザー

軽量、小型を追求し、操作性に配慮した
“歯科用半導体レーザー”。

レーザー出力の選択の幅 (0.5~10W)
が広がり、生体組織の「切開」「止血」
「凝固」「蒸散」をサポート。

接触照射では「メス」のような感覚で
切開ができ、止血能力に優れます。

出力: 0.5~10W (可変単位0.1W)
照射モード・照射時間: 連続照射1~120秒
標準充電時間: 4時間 (バッテリー使用時)



【寸法・重量】154(幅)×164(奥行)×108mm(高さ) 1kg
【包装】本体一式=本体、ファイバー (コア径 300μm)、ハンドピース (300μm ファイバー専用)、ハンドビ
ス (チップ専用)、チップ3A、4A 各1個、保護メガネ3個、フットスイッチ、他付属品付
オープン価格
【別売】ハンドピース (400μm ファイバー専用) ¥45,500 ファイバー (コア径 400μm) ¥83,000
カニューラ (3本) ¥13,800

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器 23000BZX00022000

特別価格

炭酸ガスレーザー ジーシー ガスレーザー Plus

“より使いやすく、衛生的に、もっと快適に”をコンセプトに、
さらに進化した炭酸ガスレーザー！

ハンドピース部とファイバーの構造を再設計
し、より柔軟に、より使いやすく術者の手にか
かる負担を軽減。マイクロスコープ使用時
にも無理せず足元まで届くケーブル長。

電源ケーブルはマグネット機構により衛生的
に収納可能です。

発振モード: ノーマル (NOR)、
スーパーパルス (SP)
照射モード (動作モード): 連続、リピーパルス、
シングルパルス
出力設定範囲: ノーマル (NOR) = 0.5~7.0W
スーパーパルス (SP) = 0.5~4.0W
照射、休止時間の設定時間: 1~500mSec



グレープガーネットレッド メタリックブルー クールホワイト
※受注生産品

【寸法・重量】256(幅)×314(奥行)×856mm(高さ)(コンソール部) 23.5kg
【包装】本体一式=本体、2段式フットスイッチ1個、ハンドピース1本(保護キャップ付)、60°デンタルアタッチメント1本、60°2mmガイドアタッチメント1本、
60°ニードルアタッチメント1本、ニードルチップ10・ニードルチップS L10各1本、保護メガネ3個、ゴーグルハンガー1個、アクセサリースタンド
1個、ハンドピースハンガー2個、操作パネル用衛生シート100枚、ハンドピース用衛生カバー100枚、その他付属品=オープン価格
【別売】60°デンタルアタッチメント2 1本=¥37,000 ニードルチップS/ニードルチップ 各形番共 1本=¥14,000 保護メガネ 1個=¥28,400
小児用保護メガネ 1個=¥19,400 ゴーグルハンガー 1個=¥10,000 アクセサリースタンド 1個=¥4,200 ハンドピースハンガー 2 1個
=¥4,250 操作パネル用衛生シート 100枚=¥3,850 ハンドピース用衛生カバー 100枚=¥3,650

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器 23000BZX00030000

特別価格

炭酸ガスレーザー NEW ジーシー ガスレーザー ReFine

包装・希望医院価格●本体1台、2段式フットスイッチ1個、ハンドピース(保護
キャップ付)1本、60°デンタルアタッチメント1本、60°デンタルアタッチメント
2 1本、保護メガネ2 3個、ゴーグルハンガー1個、アクセサリースタンド1個、
ハンドピースハンガー3 カバー 1個、操作パネル用衛生シート(100枚入)1袋、
ハンドピース用衛生カバー(100枚入)1袋、その他付属品=オープン価格

炭酸ガスレーザー ジーシー ガスレーザー
高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 23000BZX00030000



専用サイトは
こちら



アンバーブラウン グレープガーネットレッド メタリックブルー クールホワイト
※受注生産品

双眼ルーペ EyeMag Pro



Fタイプ Sタイプ

【包装】本体一式(付属品付)Fタイプ=¥420,000、Sタイプ=¥485,000
【関連製品】LED照明システム EyeMag Light II =¥305,000

一般医療機器 13B1X00119005090

特別価格

双眼ルーペ EyeMag Smart



EyeMag Smart

【包装】EyeMag Smart本体一式=¥325,000
【関連製品】LED照明システム EyeMag Light II =¥305,000

一般医療機器 13B1X00119005080

特別価格

※ご注文を頂いてから納品までにお時間を頂く製品がございます。予めご了承ください。

技工用ブラシレス マイクロモーター マイクロモーター LM-Ⅲ

特別価格

最高回転速度50,000min⁻¹のフレキシブルな回転と安定した力強いトルク。なめらかな回転制御により長時間作業の疲労を軽減します。

ハンドピースは、ハイパワーのトルクタイプと軽量コンパクトタイプの2種類から選べます。



【種類】2種(トルクタイプ、コンパクトタイプ)
【包装】コンパクトタイプ/トルクタイプ共通 本体一式=コントロールユニット1台、モーターハンドピース1本、ハンドピーススタンド/ホルダー各1個、フットペダル1台、他付属品付
¥181,000

一般医療機器 0982X00016000040

歯科技工用重合装置 ラボライトDUO

特別価格

使用シーンに合わせてフルモード(本重合)・ステップモード(仮重合)の2つのモードを簡単に使い分けできワークフローをよりスムーズに。さらにドアが上方に開口することで様々な方向から室内へのアプローチを可能にし、ドアの開く方向を気にすることなく作業や設置をおこなえます。ラボライトDUOの機能性は、忙しくなればなるほどその真価を発揮します。



【寸法・重量】扉を閉めた状態:159(幅)×290(奥行)×297mm(高さ)
扉を開けた状態:159(幅)×307(奥行)×418mm(高さ) 5.9kg

【包装】本体一式(付属品付)= **¥278,000**

一般医療機器 13B1X00155000304

歯科用蒸気洗浄器

ジーシー スチームクリーナー ST-Ⅳ

特別価格

一式

包装●

本体1台、ハンドピースホース組(860mm)1本、ハンドピースハンガー1個、フットペダル1個、給水タンク1個、給水チューブ1本、イオン交換器1個

壁掛け仕様 一式

包装●

本体1台、ハンドピースホース組(1,200mm)1本、ハンドピースハンガー1個、フットペダル1個、給水タンク1個、給水チューブ1本、イオン交換器1個、壁掛けブラケット1個

※取り付けは必ず施工業者へご依頼ください。

【取付条件】

- ・耐荷重10kg以上の壁に固定すること。
- ・引抜き0.7kN/本以上のアンカーボルトまたは木ネジで必ず3ヶ所固定すること。

通常仕様 **¥309,000**
壁掛仕様 **¥330,000**

ポーセレンファーンズ/プレス&ポーセレンファーンズ パナマット ファイヤー/プレス

特別価格

ポーセレンファーンズ「パナマットファイヤー」とプレス機能付ポーセレンファーンズ「パナマット プレス」は、信頼性の高い品質により、30年以上も世界中のセラミストにご使用いただいているDEKEMA社製です。

「パナマット」は、温度の安定とハイパワーな設計により、陶材が持つ本来の審美性と物性を引き出すことができます。



【包装】パナマットファイヤー本体一式(バキュームポンプ1台、焼成台1個、他付属品付き)=**¥1,178,000**

パナマットプレス本体一式(バキュームポンプ1台、焼成台1個、プレス専用焼成台、他付属品付き)=**¥1,413,000**

パナマット ファイヤー 一般医療機器 13B1X00155000221
パナマット プレス 一般医療機器 13B1X00155000222

歯面漂白用加熱装置 (歯科重合用光照射器)

クイック **Quickモード**

Normalモードと同程度の効果を保ちながら、照射時間を従来の半分に短縮できます。



特別価格

特別価格

ブリリカビアンコ

一般医療機器

一式: **¥380,000**



NEW ティオンライト

一般医療機器

一式: **¥555,000**



ホワイトニング デモのご依頼承ります!

歯面漂白用加熱装置 (歯科重合用光照射器) ティオンライト
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000312
歯面漂白用加熱装置 ブリリカ ビアンコ
一般医療機器 特定保守管理医療機器 14B2X00036000008

ジーシー小器械のご案内

スリムライト

歯科重合用光照射器
SlimLight

特別価格



コンパクトで強力な光照射器

最大2,000mW/cm²とハイパワーで、スピーディな治療をサポートします。青色と黄色の2波長のLEDを搭載し、390〜480nmの幅広い波長域をカバーしているため、様々な光重合材料に使用可能です。ヘッドは薄型・スリート形状で300度回転するので、ストレッチしなくても奥部咬合面までアプローチできます。

仕様

光源・2波長タイプLED・ブルー・黄色LED・波長域・390〜480nm・最大出力・2,000mW/cm²・電源電圧・リチウムイオン電池DC3.6V・ACアダプタAC100V 50/60Hz・バッテリー・リチウムイオン電池・充電時間・約180分・発熱時間・約30分・フル充電した新品の電池・付属・ハンドル・長さ・255mm・直径・25mm・重量・約95g・付属品・ハンドル・長さ・255mm・重量・約95g・付属品・ハンドル・長さ・255mm・重量・約95g

価格 ¥98,000

包装

式・本体、アダプター、充電器、ACアダプタ

アルジネート印象材・石こう自動練和器

スーパーらくねる Fine

特別価格

短時間で気泡のない均一な仕上がり！
アルジネート印象材と石こうの練和が可能！

アルジネート印象材と石こうそれぞれの特性に合わせた専用カップと練和モードの開発により、1台で2タイプの練和が可能。可変式回転により、常に一定した練和物が短時間で得られます。



【寸法・重量】260(幅)×260(奥行)×340mm(高さ) 21.5kg
【包装】本体一式＝練和カップ、専用スバチュラ、他付属品付 ¥288,000

一般医療機器 1381X00155000022

令和2年度診療報酬改定
『新規』
検査料算定可能に！
ポスターもご用命ください



データログ式ワイヤレス筋電計 ウェアラブル筋電計(一式)

ウェアラブル筋電計は、これまで問診や口腔内所見での判断に委ねられていた睡眠時ブラキシズムの評価を、専用ソフトウェアでの筋電図解析と筋電計による測定で定量的で客観的に評価することを可能としました。筋電計本体は小型かつ軽量のため、従来の検査では困難であった患者様自身が自宅で睡眠時ブラキシズムを測定することが可能になりました。



※本製品には付属品は含まれておりません。

【包装】一式＝本体1個、リチウムイオン二次電池1個、microSDカード1枚、患者用携帯ケース1個、電圧交換用変換アダプター1個、充電ケーブル1個、ACアダプター1個、W-EMGViewerソフトウェアインストールCD1枚、USBタイプCケーブル1個 ¥250,000
【動作環境】OS＝Windows 8/8.1/10・CPU＝Intel Core i3以上・RAM＝4GB以上・ハードディスク＝200GB以上・光学ドライブ＝CD-ROMを読み込めるもの・メモリーカードスロット＝microSD / SDカードリーダー・モニタ解像度＝1280×1024ピクセル以上
販売代理店 株式会社 特定保守管理医療機器 230AKB-ZK00068000

70代の8割、 40代でも4割弱の方が 口腔機能低下症！

出典：櫻井 真 特別企画「新たな脅威として認められた口腔機能低下症への対応」
月刊デンタルダイヤモンド 第43巻第11号 2018年8号

舌圧検査 舌圧測定器 JMS舌圧測定器 TPM-02

舌の運動機能を最大舌圧として測定するもので、得られた測定値は摂食・嚥下機能や構音機能に関する口腔機能検査のスクリーニングの指標となります。JMS舌圧測定器TPM-02は本体がコンパクトになり、片手で簡単に保持できます。



※本体一式には舌圧プローブ、接続ケーブルは付属していませんので別途ご購入ください。

※本機で得られた測定結果のみで、確定診断は行ないでください。

【包装】一式＝USB通信ケーブル、収納ケース、乾電池3本 ¥168,000

【包装】舌圧プローブ1個・25本 ¥12,500 接続ケーブル1本・5本 ¥7,800

販売代理店 株式会社 特定保守管理医療機器 222005ZX00754000

咀嚼能力検査 有床義歯咀嚼機能検査

咀嚼能力検査システム グルコセンサー GS-IIN

グルコース含有グミ「グルコラム」を20秒間咀嚼後に吐き出したる唾液のグルコース濃度を計測することで、咀嚼能力測定を簡単にこなします。



※本機一式には、咀嚼機能検査キット 添付セット、センサーチップ、グルコラムは付属していません。

【包装】本体一式(本体、リチウム電池、USBケーブル、収納ケース、ソフト) ¥27,300

【包装】咀嚼機能検査キット 添付セット1箱 ¥3,360 グルコラム1箱(15g×10袋) ¥5,980 センサーチップ1箱(25枚) ¥10,000

一般医療機器 特定保守管理医療機器 1381X00155000268

貴歯科医院名

お電話番号：

担当者

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承願います。