

GC



(株)ジーシー

小機械 セール

2025年12月1日から
26年1月20日まで

デモのご依頼承ります！お気軽にお問合せください

歯科用半導体レーザー レーザー

軽量、小型を追求し、操作性に配慮した
「歯科用半導体レーザー」。
レーザー出力の選択の幅（0.5～10W）
が広がり、生体組織の「切開」「止血」
「凝固」「蒸散」をサポート。
接触照射では「メス」のような感覚で
切開ができ、止血能力に優れます。



出力：0.5～10W（可変単位0.1W）
照射モード・照射時間：連続照射1～120秒
標準充電時間：4時間（バッテリー使用時）

【寸法・重量】154(幅)×164(奥行)×108mm(高さ) 1kg
【包装】本体一式=本体、ファイバー（コア径 300μm）、ハンドピース（300μm ファイバー専用）、ハンドピース（チップ専用）、チップ3A、4A 各1個、保護メガネ3個、フットスイッチ、他付属品付
オープン価格
【別売】ハンドピース（400μm ファイバー専用）¥45,500 ファイバー（コア径 400μm）¥83,000
カニューラ（3本）¥13,800

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器 23000BZX00022000

特別価格

手術用顕微鏡

手術用顕微鏡 OPMI® pico

T*マルチコート・アポクロマートレンズを標準
装備し、明るくクリアな視野を提供するカール
ツァイスのマイクロスコプ。MORAインター
フェイス搭載モデルは対物レンズ部を横に振っ
た状態でも接眼レンズを水平に保つことができ
るため、直視診療がしやすいです。オプションの
内蔵FHDカメラを使用して、モニタ等へ映し出し
てのインフォームドコンセント等も可能です。



フロアスタンドタイプ

3種：（フロアスタンドタイプ）、（天井マウントタイプ）、（ユニットマウントタイプ）= ¥3,850,000～
※追加オプションがございますので、詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

一般医療機器 特定保守管理医療機器
フロアスタンドタイプ 13B1X00119003170
マウントタイプ 13B1X00119003070

特別価格

炭酸ガスレーザー

NEW

ジーシー ガスレーザー ReFine

包装・希望医院価格●本体1台、2段式フットスイッチ1個、ハンドピース（保護
キャップ付）1本、60°デンタルアタッチメント1本、60°デンタルアタッチメント
21本、保護メガネ23個、ゴーグルハンガー1個、アクセサリースタンド1個、
ハンドピースハンガー3カバー1個、操作パネル用衛生シート（100枚入）1袋、
ハンドピース用衛生カバー（100枚入）1袋、その他付属品=オープン価格

炭酸ガスレーザー ジーシー ガスレーザー
高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 23000BZX00030000



アンバーブラウン

グレープガーネットレッド

メタリックブルー

クールホワイト


※受注生産品




専用サイトは
こちら

特別価格

双眼ルーペ EyeMag Pro



Fタイプ




Sタイプ

【包装】本体一式（付属品付）Fタイプ=¥420,000、Sタイプ=¥485,000
【関連製品】LED照明システム EyeMag Light II =¥305,000

一般医療機器 13B1X00119005090

特別価格

双眼ルーペ EyeMag Smart



EyeMag Smart

【包装】EyeMag Smart本体一式=¥325,000
【関連製品】LED照明システム EyeMag Light II =¥305,000

一般医療機器 13B1X00119005080

特別価格

※ご注文を頂いてから納品までにお時間を頂く製品がございます。予めご了承ください。

技工用ブラシレス マイクロモーター マイクロモーター LM-Ⅲ

特別価格

最高回転速度50,000min⁻¹のフレキシブルな回転と安定した力強いトルク。なめらかな回転制御により長時間作業の疲労を軽減します。

ハンドピースは、ハイパワーのトルクタイプと軽量コンパクトタイプの2種類から選べます。




【種類】 2種(トルクタイプ、コンパクトタイプ)
【包装】 コンパクトタイプ/トルクタイプ共通 本体一式=コントロールユニット1台、モーターハンドピース1本、ハンドピーススタンド/ホルダ各1個、フットペダル1台、他付属品付
¥181,000

一般医療機器 09B2X00016000040

歯科技工用重合装置 ラボライトDUO

特別価格

使用シーンに合わせてフルモード(本重合)・ステップモード(仮重合)の2つのモードを簡単に使い分けできワークフローをよりスムーズに。さらにドアが上方に開口することで様々な方向から室内へのアプローチを可能にし、ドアの開く方向を気にすることなく作業や設置をおこなえます。ラボライトDUOの機能性は、忙しくなればなるほどその真価を発揮します。



【寸法・重量】 扉を閉めた状態:159(幅)×290(奥行)×297mm(高さ)
扉を開けた状態:159(幅)×307(奥行)×418mm(高さ) 5.9kg

【包装】 本体一式(付属品付)= **¥278,000**

一般医療機器 13B1X00155000304

歯科用蒸気洗浄器

ジーシー スチームクリーナー ST-Ⅳ

特別価格

一式

包装●

本体1台、ハンドピースホース組(860mm)1本、ハンドピースハンガー1個、フットペダル1個、給水タンク1個、給水チューブ1本、イオン交換器1個

壁掛け仕様 一式

包装●

本体1台、ハンドピースホース組(1,200mm)1本、ハンドピースハンガー1個、フットペダル1個、給水タンク1個、給水チューブ1本、イオン交換器1個、壁掛けブラケット1個

※取り付けは必ず施工業者へご依頼ください。

【取付条件】

- ・耐荷重10kg以上の壁に固定すること。
- ・引抜き0.7kN/本以上のアンカーボルトまたは木ネジで必ず3ヶ所固定すること。

通常仕様 ¥309,000

壁掛仕様 ¥330,000

ポーセレンファーンズ/プレス&ポーセレンファーンズ パナマット ファイヤー/プレス

特別価格

ポーセレンファーンズ「パナマットファイヤー」とプレス機能付ポーセレンファーンズ「パナマット プレス」は、信頼性の高い品質により、30年以上も世界中のセラミストにご使用いただいているDEKEMA社製です。

「パナマット」は、温度の安定とハイパワーな設計により、陶材が持つ本来の審美性と物性を引き出すことができます。



【包装】 パナマットファイヤー本体一式(バキュームポンプ1台、焼成台1個、他付属品付き)=**¥1,178,000**

パナマットプレス本体一式(バキュームポンプ1台、焼成台1個、プレス専用焼成台、他付属品付き)=**¥1,413,000**


パナマット ファイヤー 一般医療機器 13B1X00155000221

パナマット プレス 一般医療機器 13B1X00155000222

歯面漂白用加熱装置 (歯科重合用光照射器)

クイック **NEW** Quickモード

Normalモードと同程度の効果を保ちながら、照射時間を従来の半分に短縮できます。



特別価格

特別価格

ブリリカビアンコ

一般医療機器

一式: ¥380,000

NEW

ティオンライト

一般医療機器

一式: ¥555,000



ホワイトニング デモのご依頼承ります！

歯面漂白用加熱装置 (歯科重合用光照射器) ティオンライト
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000312
歯面漂白用加熱装置 ブリリカ ビアンコ
一般医療機器 特定保守管理医療機器 14B2X00036000008

ジーシー小器械のご案内

スリムライト 歯科重合用光照射器 SlimLight

特別価格



シンプルでパワフルな光照射器

最大2,000mW/cm2とハイパワーで、スピーディな診療をサポートします。青色と紫色の2波長のLEDを搭載し、390～480nmの幅広い波長域をカバーしているため、様々な光重合材料に使用可能です。ヘッドは薄型・ストレート形態で300度回転するので、ストレスなく臼歯部咬合までアプローチできます。

仕様

光源=2波長タイプLEDモジュール(青色LED、紫色LED)・照射域=390～480nm・最大光強度=2,000mW/cm2・電源電圧=ハンドピースDC5V(リチウムイオン電池 DC3.6V ACアダプタ AC100V 50/60Hz)・バッテリー=リチウムイオン電池・充電時間=約3時間・光照射時間=30分(フル充電した新品の場合)・寸法=ハンドピースφ25mm×長さ235mm、充電部φ95mm×高さ66mm・質量=ハンドピース140g、充電部200g

¥98,000

包装

一式=本体、アイガード、充電器、ACアダプタ

アルジネート印象材・石こう自動練和器 スーパーらくねる Fine

特別価格

短時間で気泡のない均一な仕上がり！
アルジネート印象材と石こうの練和が可能！

アルジネート印象材と石こうそれぞれの特性に合わせた専用カップと練和モードの開発により、1台で2タイプの練和が可能。可変式回転により、常に一定した練和物が短時間に得られます。



【寸法・重量】260(幅)×260(奥行)×340mm(高さ) 21.5kg

【包装】本体一式=練和カップ、専用スバチュラ、他付属品付 **¥288,000**


一般医療機器 1381X00155000022

令和2年度診療報酬改定
『新規』
検査料算定可能に！
ポスターもご用命ください



データログ式ワイヤレス筋電計 ウェアラブル筋電計(一式)

ウェアラブル筋電計は、これまで問診や口腔内所見での判断に委ねられていた睡眠時ブラキシズムの評価を、専用ソフトウェアでの筋電図解析と筋電計による測定で定量的で客観的に評価することが可能となりました。筋電計本体は小型かつ軽量のため、従来の検査では困難であった患者様自身が自宅で睡眠時ブラキシズムを測定することが可能になりました。



※本製品には/リコンは含まれておりません。

【包装】一式=本体1個、リチウムイオン二次電池1個、microSDカード1枚、患者用説明書1冊、電池交換用器具1個、保護カバー1個、充電器1個、ACアダプター1個、W-EMGViewerソフトウェアインストールCD1枚、USBライセンシングケーブル1本 **¥250,000**
【動作環境】OS=Windows 8/8.1/10 ●CPU=Intel Core i3以上 ●RAM=4GB以上 ●ハードディスク=20GB以上 ●光ドライブ=CD-ROMを読み込めるもの ●メモリーカードスロット= microSD / SD カードリーダー ●モニター解像度=1280×1024ピクセル以上

総代理店 株式会社ジーシー 230AK9ZX00068000

70代の8割、 40代でも4割弱の方が 口腔機能低下症！

出典：櫻井 隆 特別企画「新たな病名として認められた口腔機能低下症への対応」
月刊デンタルタイム 第43巻第11号 2018年6号

舌圧検査 舌圧測定器 JMS舌圧測定器 TPM-02

舌の運動機能を最大舌圧として測定するもので、得られた測定値は摂食・嚥下機能や構音機能に関する口腔機能検査のスクリーニングの指標となります。JMS舌圧測定器TPM-02は本体がコンパクトになり、片手で簡単に保持できます。



※本体一式に舌圧プローブ、連結ケーブルは付属していませんので別途ご購入ください。
※本機で得られた測定結果のみで、確定診断は行わないでください。

【包装】一式(USB通信ケーブル、収納ケース、単三アルカリ電池2個)=¥168,000
【別売】舌圧プローブ1個=25本 ¥12,500 連結ケーブル1個=5本 ¥7,880

総代理店 株式会社ジーシー 022005ZX00758000

咀嚼能力検査 有床義歯咀嚼能力検査 咀嚼能力検査システム グルコセンサー GS-IIN

グルコース含有グリ「グルコラム」を20秒間咀嚼後に吐き出したる唾液のグルコース濃度を計測することで、咀嚼能力判定を簡単にします。



※本体一式には、咀嚼能力検査キット、記録シート、センサーチップ、グルコラムは付属していません。

【包装】本体一式(本体、リチウム電池、USBケーブル、収納ケース、ソフトPC)=¥27,300
【別売】咀嚼能力検査キットろ過セット1回 ¥3,360 グルコラム1回(15g×10回) ¥5,980 センサーチップ1回(25回) ¥10,000

一般医療機器 1381X00155000022

貴歯科医院名

お電話番号：

販売店名

担当者

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。