



ネオザロカイン® パスタ スプリング キャンパー

2026年4月21日~6月19日

標準価格
2,500円 (税抜)
特別価格
※数量限定となりますので、期間中
でも終了する場合があります。

迅速な麻酔発現

アミノ安息香酸エチル25%だけでなく作用時間
の長いテールカインを5%配合。
迅速な麻酔発現と適度な持続時間を有します。*

細い先端ノズル

先端ノズルが細く、より無駄なく
必要量を取り出していただけです。



ライトイエローのペースト

識別性を落とすことなく、色調を淡くしました。



ラミネートチューブ

最後まできれいに使い切れるラミネートチューブを採用しました。

程よい流動性

綿球への付着性を考慮した程よい流動性に改良。
より使いやすくなりました。

フレッシュな ラズベリーフレーバー

甘すぎず大人から小児までご使用いただける
フレッシュなラズベリーフレーバー。

使いやすいさにこだわった仕様を
是非この機会にご検討ください。

劇 ネオザロカイン® パスタ

歯科用表面麻酔剤 薬価基準収載 15g チューブ入

劇薬 処方箋医薬品
注意—医師等の処方箋により使用すること。
●有効成分 (100g中)
アミノ安息香酸エチル 25g
パラブチルアミノ安息香酸
ジエチルアミノエチル塩酸塩 (テールカイン) 5g

NEO Zalocain Paste

Dental Surface Anesthetic

劇 **ネオザロカイン[®] パスタ**

劇薬 処方箋医薬品

注意—医師等の処方箋により使用すること。

歯科用表面麻酔剤

薬価基準収載



2. 禁忌 (次の患者には投与しないこと)
 2.1 本剤又は安息香酸エステル(コカインを除く)系局所麻酔剤に対し過敏症の既往歴のある患者
 2.2 メトヘモグロビン血症のある患者 [症状が悪化するおそれがある。]

4. 効能又は効果

歯科領域における表面麻酔

6. 用法及び用量

0.1～0.3gを局所に塗布する。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 まれにショック様症状を起こすことがあるので、局所麻酔剤の使用に際しては、常時、直ちに救急処置のとれる準備をしておくことが望ましい。[11.1.1参照]
 8.2 本剤の投与に際し、その副作用を完全に防止する方法はないが、ショック様症状をできるだけ避けるために、以下の点に留意すること。
 [11.1.1参照]
 8.2.1 患者の全身状態の観察を十分に行うこと。
 8.2.2 できるだけ必要最小量にとどめること。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック (頻度不明)

血圧低下、顔面蒼白、脈拍の異常、呼吸抑制等の症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。[8.1、8.2参照]

11.1.2 振戦、痙攣 (いずれも頻度不明)

振戦、痙攣等の中毒症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、ジアゼパム又は超短時間作用型バルビツール酸製剤(チオペンタールナトリウム等)の投与等の適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
注) 精神神経系	眠気、不安、興奮、霧視、めまい、悪心・嘔吐等
過敏症	蕁麻疹等の皮膚症状、浮腫等
血液	メトヘモグロビン血症

注) ショックあるいは中毒への移行に注意し、必要に応じて適切な処置を行うこと。

【主要文献】(一部抜粋)

※社内資料：栄研環境科学研究所：ネオザロカインパスタ
 表面麻酔力試験(眼瞼反射). 1975

【文献請求先】

文献請求先及び問い合わせ先

請 求 先：ネオ製薬工業株式会社 学術情報部
 住 所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3
 ホームページ：https://www.neo-dental.com/
 フリーダイヤル：☎0120-07-3768



添付文書

◀その他の使用上の注意については
 添付文書をご参照ください。

製造販売業者



ネオ製薬工業株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号
 Tel.03-3400-3768 (代) Fax.03-3499-0613

2026年3月作成

劇 **ネオザロカイン[®] パスタ**

スプリングキャンペーン

お申し込み個数

個

◇申込み用紙としてご使用いただけます。
 必要事項をご記入の上、お出入りの販売店にお渡しください。

貴医院名

販売店名