

DIATECH[®]

PREMIUM ROTARY INSTRUMENTS



FEED DIATECH Catalog

フィード ダイアテック カタログ

ダイアテックは30年以上に渡り、
精確で信頼性のあるスイス品質を実現してきた
切削研磨器具のブランドです。

マルチレイヤー構造により、 使い始めに近い切れ味が持続します。


ダイヤモンドバー

ダイアテックのダイヤモンドバーは、従来の1~2層構造のダイヤモンドバーと比べ、より多くのダイヤモンド粒子を何層にもわたって固着させています(=マルチレイヤー構造)。


表面の砥粒層が摩耗しても、その下にある新しい砥粒が新たな切削力を継続的に発揮するため、使い始めに近い切れ味が持続します。



マルチレイヤー構造



切削力



医療機器 ダイヤテック ダイヤモンドバー



販売名:ダイヤモンドバー
医療機器届出番号:1481X00006000010

- 【粒子サイズ】
- MLX:コース/150ミクロン
 - ML:スタンダード/105~125ミクロン
 - F:ファイン/45ミクロン
 - XF:エクストラファイン/25ミクロン
 - UF:ウルトラファイン/15ミクロン

5本入 **¥2,490**/ケース (税込 ¥2,689)

形状	フットボール						ラウンド		
形態番号	368			379			801		
ヘッド径	016	018	020	023	018	023	009	010	012
ヘッド長/全長(mm)	3.5/19	4.0/19	5.0/19	5.0/19	3.5/19	5.0/19	0.9/19	1.0/19	1.2/19
ML:スタンダード	280-1085	280-0863	280-5667	280-4180	280-3602	280-3855	280-3456	280-2545	280-5198
F:ファイン				280-9213					
XF:エクストラファイン	280-5229			280-3955					
UF:ウルトラファイン	280-1575			280-1008					

形状	ラウンド									
形態番号	801					802				
ヘッド径	014	016	018	020	023	009	012	014	016	
ヘッド長/全長(mm)	1.4/19	1.6/19	1.8/19	2.0/19	2.3/19	2.3/19	2.3/19	2.3/19	2.3/19	2.3/19
MLX:コース					280-3674					
ML:スタンダード	280-0300	280-3584	280-7325	280-5540	280-9551	280-2733	280-8145	280-9361	280-0244	
XF:エクストラファイン			280-1930		280-1341					
UF:ウルトラファイン			280-1121		280-1932					

形状	ダブルコーン				オクルーザル		ダブルコーン	ホイール
形態番号	806		012	033	811	048	813	818
ヘッド径	009	010	2.2/19	5.0/19	037	048	010	025
ヘッド長/全長(mm)	2.2/19	2.2/19	2.2/19	5.0/19	7.0/20	8.0/21	1.5/19	0.7/19
ML:スタンダード	280-4461	280-9806	280-4680	280-3960	280-7874	280-2251	280-5988	280-7824

※商品コードの記載がない商品はお取り扱いがございませんので、あらかじめご了承ください。

5本入 **¥2,490**/ケース (税込 ¥2,689)

- 【粒子サイズ】
- MLX:コース/150ミクロン
 - ML:スタンダード/105~125ミクロン
 - F:ファイン/45ミクロン
 - XF:エクストラファイン/25ミクロン
 - UF:ウルトラファイン/15ミクロン



形状	ペアー					フラットエンドシリンダー			
形態番号	830		830L			835			836
ヘッド径	012	016	010	012	020	008	012	014	012
ヘッド長/全長(mm)	2.7/19	2.7/19	4.0/19	4.0/19	5.0/19	3.0/19	4.0/19	4.0/19	6.0/23
ML:スタンダード	280-0719	280-1577	280-4346	280-7240	280-3669	280-6955	280-5621	280-9410	280-9226



形状	ラウンドエンドシリンダー		フラットエンドテーパー				
形態番号	836R		845				
ヘッド径	010	014	010	012	014	016	023
ヘッド長/全長(mm)	6.0/19	6.0/19	4.0/19	4.0/19	4.0/19	4.0/19	5.0/19
ML:スタンダード	280-4395	280-8235	280-7565	280-1576	280-5152	280-1600	280-5442
F:ファイン	280-2903	280-1065				280-0368	
ショートシャング	ヘッド長/全長		4.0/16	4.0/16			
	ML		280-1278	280-4643			



形状	フラットエンドテーパー							
形態番号	846				847			
ヘッド径	016	016	018	023	012	014	016	018
ヘッド長/全長(mm)	6.0/19	7.0/20	7.0/20	7.0/20	8.0/21	8.0/21	8.0/21	8.0/21
ML:スタンダード	280-1079	280-2328	280-7797	280-1042	280-4896	280-2716	280-7072	280-2310
ショートシャング	ヘッド長/全長	7.0/18		7.0/18		8.0/19		
	ML	280-8332		280-0363		280-5326		



形状	フラットエンドテーパー							
形態番号	847		848				848L	
ヘッド径	025	028	012	014	016	018	023	018
ヘッド長/全長(mm)	8.0/21	8.0/21	10.0/23	10.0/23	10.0/23	10.0/23	10.0/23	12.0/24
MLX:コース				280-7933	280-6972	280-8882	280-0073	
ML:スタンダード	280-8984	280-6614	280-4088	280-6424	280-2111	280-6729	280-4987	280-1452
F:ファイン					280-6110			

※ 商品コードの記載がない商品はお取り扱いがございませんので、あらかじめご了承ください。

医療機器 **ダイアテック ダイヤモンドバー**



販売名:ダイヤモンドバー
医療機器届出番号:14B1X00006000010

5本入 **¥2,490**/ケース (税込 ¥2,689)

- 【粒子サイズ】
- MLX:コース/150ミクロン
 - ML:スタンダード/105~125ミクロン
 - F:ファイン/45ミクロン
 - XF:エクストラファイン/25ミクロン
 - UF:ウルトラファイン/15ミクロン

ダイヤモンドバー



形状	ラウンドエンドターバー							
形態番号	849				850			
ヘッド径	009	016	012	014	016	018	018	023
ヘッド長/全長(mm)	4.0/19	4.0/19	10.0/23	10.0/23	10.0/23	8.0/21	10.0/23	10.0/23
MLX:コース							280-4928	
ML:スタンダード	280-4886	280-5614	280-4753	280-5421	280-9389		280-7059	280-8441
F:ファイン				280-4673		280-9582		



形状	ラウンドエンドターバー		フレーム		ラウンドエンドターバー			
形態番号	850L		852		855			
ヘッド径	016	018	010	014	010	012	014	016
ヘッド長/全長(mm)	12.0/24	12.0/24	6.0/19	6.0/19	6.0/19	6.0/19	6.0/19	6.0/19
ML:スタンダード	280-7108	280-5166	280-5805	280-6643	280-4463	280-6006	280-0408	280-6379
ショートシャング					6.0/17		6.0/17	6.0/17
ML					280-0875		280-2420	280-4434



形状	ラウンドエンドターバー									
形態番号	856									
ヘッド径	012	014	016	016	016	018	018	021	025	
ヘッド長/全長(mm)	8.0/21	8.0/21	7.0/20	8.0/21	9.0/22	8.0/21	9.0/22	9.0/22	9.0/22	7.0/20
MLX:コース				280-6122		280-4038				
ML:スタンダード	280-2570	280-9190	280-1102	280-4883	280-4363	280-1223		280-5249	280-7241	
F:ファイン		280-1142		280-6359						
XF:エクストラファイン					280-6344		280-8384	280-9836		
ショートシャング				8.0/19	9.0/20	8.0/19				7.0/18
ML				280-0966	280-6186	280-1480				280-9433



形状	ラウンドエンドターバー						フレーム		
形態番号	856L			856XL			858		
ヘッド径	012	014	016	016	018	016	012	014	016
ヘッド長/全長(mm)	10.0/23	10.0/23	10.0/23	10.0/23	12.0/24	12.0/24	8.0/21	8.0/21	8.0/21
MLX:コース			280-1303	280-3413					
ML:スタンダード	280-5800	280-5144	280-5217	280-4491	280-8734	280-4591	280-7089	280-4145	280-9995
F:ファイン				280-6121			280-5956	280-4181	
ショートシャング							8.0/18	8.0/18	
ML							280-2496	280-9637	

※商品コードの記載がない商品はお取り扱いがございませんので、あらかじめご了承ください。

5本入 ¥2,490/ケース (税込 ¥2,689)

- 【粒子サイズ】
- MLX:コース/150ミクロン
 - ML:スタンダード/105~125ミクロン
 - F:ファイン/45ミクロン
 - XF:エクストラファイン/25ミクロン
 - UF:ウルトラファイン/15ミクロン



形状	フレーム					
形態番号	859					860
ヘッド径	010	012	014	016	018	014
ヘッド長/全長(mm)	10.0/23	10.0/23	10.0/23	10.0/23	10.0/23	5.0/19
ML:スタンダード	280-1186	280-6716	280-1026	280-6355	280-4456	
F:ファイン	280-3056		280-1433		280-3948	
XF:エクストラファイン	280-7703					280-3537



形状	フレーム						
形態番号	862				863		
ヘッド径	010	012	014	016	012	014	016
ヘッド長/全長(mm)	8.0/21	8.0/21	8.0/21	8.0/21	10.0/23	10.0/23	10.0/23
MLX:コース							280-4826
ML:スタンダード	280-9139	280-3052	280-9256	280-4592	280-2074	280-5181	280-5335
F:ファイン	280-8501	280-6831					
XF:エクストラファイン		280-4060		280-4406	280-7759		
UF:ウルトラファイン		280-9692			280-0217		
ショートシャング	ヘッド長/全長 8.0/18						
ML	280-5558						



形状	ラウンドエンドテーパ		ポインテッドシリンドラ						
形態番号	868	876	877		878		879		
ヘッド径	014	010	010	012	010	012	014	014	016
ヘッド長/全長(mm)	8.0/21	5.0/19	6.0/19	6.0/19	8.0/21	8.0/21	8.0/21	10.0/23	10.0/23
ML:スタンダード	280-2552	280-5727	280-5897	280-9235	280-0109	280-2560	280-7965	280-8206	280-9879
F:ファイン					280-4676	280-4685		280-6881	
ショートシャング	ヘッド長/全長		6.0/17			8.0/19			
ML			280-2602			280-7399			



形状	ポインテッドテーパ						エーコーン	
形態番号	878K						905	
ヘッド径	010	012	014	016	018	021	023	027
ヘッド長/全長(mm)	8.0/21	8.0/21	8.0/21	8.0/21	8.0/21	8.0/21	2.7/18	2.9/18
ML:スタンダード	280-8313	280-3097	280-9479	280-1560	280-1216	280-4226		
F:ファイン	280-1436	280-1255		280-7587	280-8616	280-5525	280-2389	280-2812
ショートシャング	ヘッド長/全長 8.0/18	8.0/18	8.0/18	8.0/18	8.0/18			
ML	280-2476	280-4979	280-6581	280-8833	280-4473			

用途に合わせたキットでお試ください。

ダイヤモンドバー

医療機器 オールラウンド ダイヤモンドキット

支台歯形成や金属・レジン材料などの形態修正に用いるバーを集めたオールラウンドキット。



販売名:ダイヤモンドバー
医療機器届出番号:14B1X00006000010



■セット

商品コード	セット内容	販売価格
280-4011	右記18種×各1	¥8,780 /セット (税込 ¥9,482)

単品 5本入 ¥2,490 /ケース (税込 ¥2,689)



タイプ	ML(スタンダード/105~125ミクロン)									
形態番号	368	801			830L			836R	846	850L
ヘッド径	023	010	014	016	010	012	010	018	016	
ヘッド長/全長(mm)	5.0/19	1.0/19	1.4/19	1.6/19	4.0/19	4.0/19	6.0/19	7.0/20	12.0/24	
商品コード	280-4180	280-2545	280-0300	280-3584	280-4346	280-7240	280-4395	280-7797	280-7108	



タイプ	ML(スタンダード/105~125ミクロン)						XF(エクストラファイン/25ミクロン)		
形態番号	859			863	877	878	879	368	859
ヘッド径	010			014	012	012	014	016	023
ヘッド長/全長(mm)	10.0/23			10.0/23	10.0/23	6.0/19	8.0/21	10.0/23	3.5/19
商品コード	280-1186	280-1026	280-2074	280-9235	280-2560	280-8206	280-5229	280-3955	280-7703

医療機器 ユニバーサル シャープニング&フィニッシングキット

金属や陶材、レジン材料、ガラスアイオノマーなどの形態修正と研磨に使用するキット。

バーはすべてファイングリッド(仕上げ用バー)で、高い有効性を発揮すると同時に修復物と隣接歯の表面を傷めません。

販売名:ダイヤモンドバー
医療機器届出番号:14B1X00006000010



■セット

商品コード	セット内容	販売価格
280-5533	右記14種×各1	¥6,980 /セット (税込 ¥7,538)

単品 5本入 ¥2,490 /ケース (税込 ¥2,689)



タイプ	F(ファイン/45ミクロン)			XF(エクストラファイン/25ミクロン)					
形態番号	905			368		801			862
ヘッド径	023	027	016	023	018	023	012	863	
ヘッド長/全長(mm)	2.7/18	2.9/18	3.5/19	5.0/19	1.8/19	2.3/19	8.0/21	10.0/23	
商品コード	280-2389	280-2812	280-5229	280-3955	280-1930	280-1341	280-4060	280-7759	



タイプ	UF(ウルトラファイン/15ミクロン)					
形態番号	368		801		862	863
ヘッド径	016	023	018	023	012	012
ヘッド長/全長(mm)	3.5/19	5.0/19	1.8/19	2.3/19	8.0/21	10.0/23
商品コード	280-1575	280-1008	280-1121	280-1932	280-9692	280-0217

医療機器 インレー&クラウン プレパレーションキット

歯冠形成の形状に一致させたインレー & クラウン形成専用キット。

歯質のロスが少ない理想的な歯冠形成を行えます。

販売名:ダイヤモンドバー
医療機器届出番号:14B1X00006000010



■セット

商品コード	セット内容	販売価格
280-9418	右記14種×各1	¥7,200 /セット (税込 ¥7,776)

単品 5本入 ¥2,490 /ケース (税込 ¥2,689)



タイプ	ML(スタンダード/105~125ミクロン)							
形態番号	836R		850		859		878	
ヘッド径	010	014	012	016	010	010	012	014
ヘッド長/全長(mm)	6.0/19	6.0/19	10.0/23	10.0/23	10.0/23	8.0/21	8.0/21	10.0/23
商品コード	280-4395	280-8235	280-4753	280-9389	280-1186	280-0109	280-2560	280-8206



タイプ	F(ファイン/45ミクロン)				
形態番号	368	836R		859	878
ヘッド径	023	010	014	010	014
ヘッド長/全長(mm)	5.0/19	6.0/19	6.0/19	10.0/23	8.0/21
商品コード	280-9213	280-2903	280-1065	280-3056	280-4676

ダイヤモンドの目詰まりが少ない スパイラル状のダイヤモンドバー。

医療機器 トップスピン ダイヤモンドバー-TSX

スパイラル状にダイヤモンド砥粒のないスペースが設けられたユニークな構造。切削片を逃がして目詰まりを防ぐことで、安定して優れた切削力を発揮できるだけでなく、切削時の発熱も効果的に抑制します。

仕様
●粒径:コース(150ミクロン)
販売名:ダイヤモンドバー
医療機器届出番号:14B1X00006000010



5本入 **¥3,680**/ケース (税込 ¥3,974)



形状	オクルーザル	フラットエンドテーバー			ラウンドエンドテーバー			
形態番号	811	848			850	856		856L
ヘッド径	033	018	023	018	018	021	025	016
ヘッド長/全長(mm)	5.0/19	10.0/23	10.0/23	10.0/23	8.0/21	9.0/22	7.0/21	10.0/23
商品コード	280-2190	280-7693	280-0269	280-2880	280-3403	280-4740	280-1596	280-3540



形状	ボイントドテーバー			
形態番号	878K		879K	
ヘッド径	014	016	014	018
ヘッド長/全長(mm)	8.0/21	8.0/21	10.0/23	10.0/23
商品コード	280-9023	280-4371	280-0710	280-9655

カバーの付いた アルミ製バースタンド。

バースタンド バースロック

仕様
●材質:アルミニウム
●オートクレーブ:140℃



FG15本用



FG30本用



FG20本+RA10本用

商品コード	タイプ	サイズ	孔数	入数	販売価格
280-1555	FG15本用	W40×D30×H28mm	15孔	1個	¥3,340 /個 (税込 ¥3,607)
280-4415	FG30本用	W70×D30×H28mm	30孔	1個	¥4,150 /個 (税込 ¥4,482)
280-7996	FG20本+RA10本用	W70×D30×H28mm	30孔	1個	


※バーは付属しておりません。

ディスク上で数秒回転させるだけで ダイヤモンドバーの目詰まりを除去できます。

バークリーニング用品

クリーニングディスク

ダイヤモンドバーの寿命を延ばすことができます。



商品コード	サイズ	入数	販売価格
280-6505	φ42×H9mm	1個	¥1,510 /個 (税込 ¥1,630)

ダイヤモンドバー・バーアクセスサリ

シャンクから切削部までが一体構造※で 破折のリスクを低減!

カーバイドバー・研磨用ポイント

医療機器 **ダイアテック カーバイドバー FG**

ダイアテックのカーバイドバーは、切削部からシャンクまでが一体構造※です。高い同心性を備え、スムーズで正確な切削を実現します。


※ラウンド4(280-9566)とテーパーフイッシャー703(280-7699)はシャンクと切削部が圧接されたタイプです。
※金属切削にはスピードスターシリーズをお使いください。



販売名:カーバイドバー
医療機器届出番号:14B1X00006000078

Concentricity / 同心性について

同心性が高いバーは、回転させた時の被切削物への当たり方が一定です。このため、軸ブレせず安定した切削力を発揮します。



同心性が高いバーの回転イメージ



5本入 **¥1,000**/ケース (税込 ¥1,080)

組み合わせ自由
5ケース以上 **¥920**/ケース (税込 ¥993)

ラウンド					2ピース 圧接型			ベアー			ラウンドエンドシリンダー			
形状	形態番号	ヘッド径	ヘッド長/全長(mm)	商品コード	形状	形態番号	ヘッド径	ヘッド長/全長(mm)	商品コード	形状	形態番号	ヘッド径	ヘッド長/全長(mm)	商品コード
	1	008	0.8/19	280-3253		330	008	2.0/19	280-3378		1157	010	4.4/19	280-0330
	2	010	1.0/19	280-8380		331	010	2.0/19	280-6557		1158	012	4.5/19	280-1969
	3	012	1.2/19	280-0833										
	4	014	1.4/19	280-9566										

シリンダー クロスカット				2ピース 圧接型				フラットエンドテーパークロスカット				ラウンドエンドシリンダー クロスカット				
形状	形態番号	ヘッド径	ヘッド長/全長(mm)	形状	形態番号	ヘッド径	ヘッド長/全長(mm)	形状	形態番号	ヘッド径	ヘッド長/全長(mm)	形状	形態番号	ヘッド径	ヘッド長/全長(mm)	商品コード
	557	010	4.5/19		700	010	4.0/19		1557	010	4.0/19		1557	010	4.0/19	280-2612
	558	012	4.5/19		701	012	4.5/19		703	021	5.0/19		1558	012	4.5/19	280-0280
																280-2863
																280-6125
																280-7699
																280-1420
																280-3020

ダイアテック シリコンポリッシャー RA

10本入 **¥2,960**/ケース (税込 ¥3,196)

医療機器 **セラプリシャイン**

仕様
●最高回転数:2万rpm
●用途:セラミックの研磨用
販売名:シリコンポリッシャー
医療機器届出番号:14B1X00006000015



形状番号	3201	3211
商品コード	280-3551	280-3552

医療機器 **セラシャイン**

仕様
●最高回転数:2万rpm
●用途:セラミックの仕上げ研磨用
販売名:シリコンポリッシャー
医療機器届出番号:14B1X00006000015



形状番号	3301	3311
商品コード	280-6446	280-6556

医療機器 **ユニシャイン**

仕様
●最高回転数:1.5万rpm
●用途:プレシャスメタル、ノンプレシャスメタル、アクリリック、ポーセレンなどの仕上げ研磨用
販売名:シリコンポリッシャー
医療機器届出番号:14B1X00006000015



形状番号	4211	4216
商品コード	280-4211	280-4216

強力な切削力でメタルボンドも スピーディーに除去するカーバイドバー。

カーバイドバー(除去用)

【医療機器】スピードスター

メタルボンドをはじめ、アマルガム、ゴールド、エナメル質などあらゆる対象物を、強力な切削力でスピーディーに除去します。シャンクから切削部までが一体型のバーなので*、破折や振動が少なく、的確な操作が可能です。

*ラウンド6G(280-6348)はシャンクと切削部が圧接されています。



仕様
●最高回転数:30万rpm
販売名:カーバイドバー
医療機器届出番号:14B1X00006000078



切削部先端のカットは特許を取得しており、エンドへのアクセスに優れています。



ポーセレンも軽く当てるだけでスムーズに切削できます。



メタルの除去も目詰まりを起こすことなく快適に切削できます。



アマルガムの除去もスピーディー!

5本入 **¥1,830**/ケース (税込 ¥1,976)

形状	ラウンド クロスカット/S1			
形態番号	2G	4G	6G	8G
ヘッド径	010	014	018	023
ヘッド長/全長(mm)	1.0/19	1.4/19	1.8/19	2.3/19
商品コード	280-2128	280-9571	280-6348	280-7328

形状	インバーテッドコーン クロスカット/S2	
形態番号	35G	37G
ヘッド径	010	014
ヘッド長/全長(mm)	1.0/19	1.4/19
商品コード	280-5073	280-2542

形状	ペアー クロスカット/S3		
形態番号	330G	245G	331G
ヘッド径	008	008	010
ヘッド長/全長(mm)	2.0/19	3.0/19	2.0/19
商品コード	280-1590	280-4560	280-8024
ショート	ヘッド長/全長		2.0/16
シャンク	商品コード		280-5799
			280-9868

形状	シリンドラー クロスカット/S4		
形態番号	556G	557G	558G
ヘッド径	009	010	012
ヘッド長/全長(mm)	4.0/19	4.0/19	4.0/19
商品コード	280-1299	280-9195	280-9353
ショート	ヘッド長/全長		4.0/16
シャンク	商品コード		280-1413

形状	ラウンドエンドシリンドラー クロスカット/S5		
形態番号	1557G	1558G	
ヘッド径	010	012	
ヘッド長/全長(mm)	4.0/19	4.0/19	
商品コード	280-8430	280-2946	
ショート	ヘッド長/全長		4.0/16
シャンク	商品コード		280-2709
			280-4515

形状	フラットエンドテーパー クロスカット/S6	
形態番号	701G	702G
ヘッド径	012	016
ヘッド長/全長(mm)	4.0/19	4.0/19
商品コード	280-3834	280-0100



*商品コードの記載がない商品はお取り扱いがございませんので、あらかじめご了承ください。

主な用途

ラウンド クロスカット/S1

小窩裂溝などにできた初期う蝕の除去、補綴物用のデプスマークに。

インバーテッドコーン クロスカット/S2

アマルガムの除去、咬合面の最終形成に。

ペアー クロスカット/S3

咬合面の形成、窩洞形成、アマルガムの除去に。

シリンドラー クロスカット/S4

セラミックのインレー、アンレー、オンレー、クラウンなどのマージン部や隣接面の形成に。


ラウンドエンドシリンドラー クロスカット/S5

クラウンの除去、セラミッククラウンの形成準備に。ヘッド径が大きいものは咬合面のデプスマークとしても使用できます。

フラットエンドテーパー クロスカット/S6

マージン部、インレー、オンレーの形成に。

医療機器 **ダイアテック 技工用ダイヤモンドバー**



販売名: 技工用ダイヤモンドバー
医療機器届出番号: 14B1X00006000011

【粒子サイズ】
●MLX: コース/150ミクロン
●ML: スタンダード/105~125ミクロン
●F: ファイン/45ミクロン



形態番号	369	421	850		893	894
ヘッド径	070	080	025	040	050	050
MLX: コース		280-5765			280-1647	280-1472
ML: スタンダード	280-5861		280-6816	280-6928		280-4862
入数	1本	1本	6本	3本	1本	1本
販売価格/ケース	¥2,420 (税込 ¥2,613)	¥2,720 (税込 ¥2,937)	¥5,900 (税込 ¥6,372)	¥4,880 (税込 ¥5,270)	¥2,060 (税込 ¥2,224)	¥2,060 (税込 ¥2,224)



形態番号	801		
ヘッド径	009	012	018
ML: スタンダード	280-8931	280-6262	280-0963
入数	6本	6本	6本
販売価格/ケース	¥2,230 (税込 ¥2,408)	¥2,230 (税込 ¥2,408)	¥2,230 (税込 ¥2,408)



形態番号	845	858	859	860		890
ヘッド径	008	016	018	012		016
ML: スタンダード	280-0062	280-8474		280-8439		
F: ファイン			280-8184		280-3554	280-5571
入数	6本	6本	6本	6本	6本	6本
販売価格/ケース	¥2,230 (税込 ¥2,408)	¥4,880 (税込 ¥5,270)	¥5,140 (税込 ¥5,551)	¥2,400 (税込 ¥2,592)	¥2,390 (税込 ¥2,581)	¥2,390 (税込 ¥2,581)



※ 商品コードの記載がない商品はお取り扱いがございませんので、あらかじめご了承ください。

ダイアテック シリコンポリッシャー HP

10本入 ¥1,260 /ケース (税込 ¥1,360)

医療機器 セラプリシャイン



仕様
●用途: セラミックの研磨用
●最高回転数: 2万rpm
※ マンドレルは別売りです。
販売名: シリコンポリッシャー
医療機器届出番号:
14B1X00006000015
※写真は実寸です。



形態番号	3236	3237
商品コード	280-3553	280-3555


医療機器 セラシャイン

仕様
●用途: セラミックの仕上げ研磨用
●最高回転数: 2万rpm
※ マンドレルは別売りです。
販売名: シリコンポリッシャー
医療機器届出番号:
14B1X00006000015
※写真は実寸です。



形態番号	3336	3337
商品コード	280-6666	280-6776


医療機器 **ダイアテック ダイヤモンドディスク**



販売名:ダイヤモンドディスク
医療機器届出番号:14B1X0006000012
※写真は実寸です。



両面ダイヤ(外径)



ディスク両面・外径にダイヤモンド砥粒がコーティングされています。



タイプ	スタンダード(90ミクロン)		フレックス(75ミクロン)				
形態番号	910	910D	911		911D	911PF	
ヘッド径	190(厚さ0.45mm)	220(厚さ0.45mm)	190(厚さ0.25mm)	220(厚さ0.25mm)	220(厚さ0.25mm)	190(厚さ0.25mm)	220(厚さ0.25mm)
商品コード	280-7485	280-2599	280-2436	280-2730	280-3348	280-3657	280-9728
入数	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本
販売価格/ケース	¥2,100 (税込 ¥2,268)	¥3,150 (税込 ¥3,402)	¥2,100 (税込 ¥2,268)	¥2,240 (税込 ¥2,419)	¥3,150 (税込 ¥3,402)	¥2,460 (税込 ¥2,656)	¥2,680 (税込 ¥2,894)




タイプ	スーパーフレックス(45ミクロン)				ウルトラフレックス(30ミクロン)		
形態番号	914			357	914UX		
ヘッド径	160(厚さ0.15mm)	190(厚さ0.15mm)	220(厚さ0.15mm)	220(厚さ0.15mm)	160(厚さ0.12mm)	190(厚さ0.12mm)	220(厚さ0.12mm)
商品コード	280-6271	280-6654	280-9779	280-3257	280-6145	280-2609	280-5134
入数	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本
販売価格/ケース	¥2,680 (税込 ¥2,894)	¥2,810 (税込 ¥3,034)	¥3,150 (税込 ¥3,402)	¥4,510 (税込 ¥4,870)	¥2,680 (税込 ¥2,894)	¥2,810 (税込 ¥3,034)	¥3,150 (税込 ¥3,402)

両面ダイヤ



ディスク両面にダイヤモンド砥粒がコーティングされています。



タイプ	フレックス(75ミクロン)				スーパーフレックス(45ミクロン)	
形態番号	918D		918DPF		914D	
ヘッド径	190(厚さ0.25mm)	220(厚さ0.25mm)	190(厚さ0.25mm)	220(厚さ0.25mm)	190(厚さ0.15mm)	220(厚さ0.15mm)
商品コード	280-0786	280-2146	280-7148	280-7869	280-0290	280-0512
入数	1本	1本	1本	1本	1本	1本
販売価格/ケース	¥4,710 (税込 ¥5,086)				¥4,710 (税込 ¥5,086)	

片面ダイヤ(上面・外径)



ディスク上面・外径のみダイヤモンド砥粒がコーティングされています。



タイプ	ウルトラフレックス(30ミクロン)	
形態番号	912UX	
ヘッド径	190(厚さ0.08mm)	220(厚さ0.08mm)
商品コード	280-2912	280-0709
入数	1本	1本
販売価格/ケース	¥2,680 (税込 ¥2,894)	¥2,810 (税込 ¥3,034)

片面ダイヤ(下面・外径)



ディスク下面・外径のみダイヤモンド砥粒がコーティングされています。



タイプ	ウルトラフレックス(30ミクロン)	
形態番号	913UX	
ヘッド径	190(厚さ0.08mm)	220(厚さ0.08mm)
商品コード	280-1617	280-2827
入数	1本	1本
販売価格/ケース	¥2,680 (税込 ¥2,894)	¥2,810 (税込 ¥3,034)

片面ダイヤ(上面)



ディスク上面にダイヤモンド砥粒がコーティングされています。



タイプ	スタンダード(90ミクロン)		フレックス(75ミクロン)			
形態番号	916		918		918PF	
ヘッド径	190(厚さ0.35mm)	220(厚さ0.35mm)	190(厚さ0.2mm)	220(厚さ0.2mm)	190(厚さ0.2mm)	220(厚さ0.2mm)
商品コード	280-3694	280-4825	280-4280	280-4671	280-5261	280-7139
入数	1本	1本	1本	1本	1本	1本
販売価格/ケース	¥2,460 (税込 ¥2,656)	¥2,680 (税込 ¥2,894)	¥2,460 (税込 ¥2,656)	¥2,680 (税込 ¥2,894)	¥2,460 (税込 ¥2,656)	¥2,680 (税込 ¥2,894)

ダイヤモンドディスク

DIATECH⁺
PREMIUM ROTARY INSTRUMENTS

取扱店

販売元

FEED フィード株式会社

〒220-6119 横浜市西区みなとみらい2-3-3 クイーンズタワー B 19階
e-mail: dental@feed.jp <http://www.feedcorp.co.jp>



FS 75579 / ISO 9001:2008

S1601R1