

指定医薬部外品

外皮用消毒剤

消エタ・バリュー

SHOETA-VALUE



特長

- ・日局消毒用エタノールと同一濃度のエタノールを含有します。
- ・酒税相当の税加算がないので、経済的に大変優れています。
- ・減容ボトル(5L)の採用により、廃棄コストの低減に寄与します。

製造販売元

山善製薬株式会社

大阪府中央区道修町2丁目2番4号

消エタ・バリユール

【特長】

○医療用消毒製剤とエタノール含量が同じ

消毒用エタノール(医療用)と同じエタノール含量(76.9~81.4vol%)で、同じ消毒能力を有します。

○経済的に大変優れた製剤

少量のイソプロパノールを配合した免税アルコール製剤ですので、消毒用エタノールと比べて大変経済的です。

○減容ボトルを採用

5 L品には減容ボトルを採用し、使用後は小さくたたんで廃棄できますので、ゴミの容積を減らし、廃棄コストを減らすことができます。

【効能・効果】

手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】

本品をそのまま手指に塗布又は脱脂綿、ガーゼ等に浸して清拭する。

＜用法・用量に関連する注意＞

- 定められた用法・用量を守って下さい。
- 外用のみに使用し、内服しないで下さい。
- 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- 同一部位にくり返し使用した場合には、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがありますので注意して下さい。
- 長期間または広範囲に使用する場合には、蒸気の吸入に注意して下さい。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。

【成分】

エタノール 76.9 ~ 81.4vol
イソプロパノール 3.7vol%



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないで下さい。
- 次の部位には使用しないで下さい。
1) 損傷皮ふ 2) 粘膜(口唇等) 3) 目のまわり



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人または家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 患部が広範囲の人
(5) 深い傷やひどいやけどの人
- 次の場合は直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤・かゆみ

- (2) 5~6日使用しても症状がよくならない場合

【保管及び取扱上の注意】

- 火気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 揮発性がありますので、使用後は密栓して保管して下さい。
- 誤用の原因になったり品質が変わるおそれがありますので、他の容器に入れ替えないで下さい。
- 本品はニス溶かすので、ニスの塗ってある建具や家具等には本品が付着しないように注意して下さい。