Diagnostic and Imaging Equipment
Treatment Chair Units
Treatment Equipment
Handpieces and Instruments
Endodontic System
Laser Equipment
Laboratory Devices
Educational and Training Systems
Auxiliaries

販売名:ポリエステルシート	一般的名称:歯科矯正用レジン材料	医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ)	医療機器認証番号:222AKBZX00102000	製造販売:株式会社JM Ortho
販売名:バイオクリルC	一般的名称:義歯床用熱可塑性レジン	医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ)	医療機器承認番号:20600BZY00417000	製造販売:株式会社JM Ortho
販売名:コビープラスト	一般的名称:義歯床用熱可塑性レジン	医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ)	医療機器承認番号:20600BZY00561000	製造販売:株式会社JM Ortho
販売名:ハードキャスト	一般的名称:義歯床用熱可塑性レジン	医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ)	医療機器承認番号:20600BZY00548000	製造販売:株式会社JM Ortho
販売名:バイオプラスト	一般的名称:義歯床用熱可塑性レジン	医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ)	医療機器承認番号:20500BZY00731000	製造販売:株式会社JM Ortho
販売名:ニューデュラソフトPD	一般的名称:歯科咬合スプリント用材料	医療機器の分類:一般医療機器(クラスⅠ)	医療機器届出番号:13B2X00107000036	製造販売:株式会社JM Ortho
販売名:フィニッシングバーセット	一般的名称:歯科技工用研削・研磨器材キット	医療機器の分類:一般医療機器(クラスⅠ)	医療機器届出番号:13B2X00107000A24	製造販売:株式会社JM Ortho
販売名:ブラックスチェッカー	一般的名称:歯科咬合診断用材料	医療機器の分類:一般医療機器(クラスⅠ)	医療機器届出番号:13B2X00107000A10	製造販売:株式会社JM Ortho
販売名:インプレロン	一般的名称:義歯床用熱可塑性レジン	医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ)	医療機器承認番号:20600BZY00464000	製造販売:株式会社JM Ortho
販売名:ニューインプレロン S PD	一般的名称:歯科矯正用レジン材料	医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ)	医療機器認証番号:228AKBZX00103000	製造販売:株式会社JM Ortho
販売名:OSAMUボンド	一般的名称:歯科咬合スプリント用材料	医療機器の分類:一般医療機器(クラスⅠ)	医療機器届出番号:13B2X00107000043	製造販売:株式会社JM Ortho
販売名:コビープラストC	一般的名称:歯科矯正用レジン材料	医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ)	医療機器認証番号:304AKBZX00021000	製造販売:株式会社JM Ortho

株式会社JM Ortho　東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F

MORITA

製造販売/発売
株式会社 モリタ
大阪本社　大阪府吹田市垂水町3-33-18　〒564-8650　T 06. 6380 2525
東京本社　東京都台東区上野2-11-15　〒110-8513　T 03. 3834 6161

お問合せ　お客様相談センター　T 0800. 222 8020(フリーコール)
※歯科医療従事者様専用

製　造　ショイデンタル(ドイツ)

Morita Global Site: www.morita.com
More Infos about Products: www.dental-plaza.com

標準価格の後の数字は品目コードです。
掲載商品の標準価格は、2022年8月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
ご使用に際しましては、製品の添付文書および取扱説明書を必ずお読みください。
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

PUB NO. M207.2668.4.000.2111.1,000IJS.JPC/JPC 208510631

MORITA

歯科技工用成型器

ミニスターS scanⅡ

マウスガードだけでなくスプリント、いびき防止装置など様々なオーラルアプライアンスの製作に
高い形成圧と加熱・加圧・冷却時間までを自動設定するスキャン機能搭載の加圧形成器

Thinking ahead. Focused on life.

Features

矯正から審美、予防までこれ1台で
幅広い症例に対応、適合の良い
オーラルアプライアンスの製作が可能

日々の生活でリスクにさらされる患者さんの口腔内を総合的にサポートするために、オーラルアプライアンス（口腔内装置）は有効です。ミニスターS scanⅡは4.0barの形成圧で、マウスガードだけでなく歯を守る様々なアプライアンスをシンプルでスムーズに製作することができます。



スキャンによるシンプルな操作

プレートに印字されたバーコードを読み込むことにより、加熱時間・冷却時間の自動設定が可能です。

適合性のよいプレスが可能

軟化したプレート面側を直接模型へ圧接する「回転チャンバー」により、適合よく模型に圧着できます。



4.0barの加圧により精度の高い成型が可能

吸引成型器との比較（自社製品比較）

●独自の赤外線ヒーターの採用により予備加熱が不要
●温度センサー機能によりプレートの加熱温度を自動制御

●デジタル表示部とブザーにより
作業圧や作業時間をわかりやすくお知らせ

●ステンレス鋼製砂を使用することにより
模型のトリミングは不要で、
マウンティングプレート付模型でも使用可能

●樹脂プレート毎に加熱、
加圧、冷却時間の設定を
読み込むスキャナー

操作手順

模型の設置



加熱・加圧・冷却時間の設定

方法1 バーコードをスキャン

方法2 箱に記載のコードを入力
※マニュアルでの設定も可能です

プレートの設置

0.1mm～5.0mmまでのプレートが使用可能

赤外線ヒーターで加熱

加圧・冷却

完成

製作事例　多様なライフスタイルに応じたオーラルアプライアンスの製作が可能

マウスガード

色だけでなく、適合や外形、咬合まで患者さんに合わせてカスタムメイドが可能

4.0気圧の圧力で形成するためフィット感がよく、スポーツ中も外れません。
カラフルなプレートで患者さんオリジナルのマウスガードが作れます。

オススメのプレート　バイオブラスト(3.0〜5.0mm)、カラーバイオブラスト(3.0mm)

バイオブラスト用分離材を使用し、
模型の設置と加圧

空気穴を開け
バイオブラストの2次プレス

圧痕の付形ののち
フィニッシングリキッドでつや出し

3DSトレー(ドラッグリテーナー)

適合性の良いトレーを製作することで、唾液による薬剤濃度の希釈を防止

濃度を希釈せずに薬剤を歯面へ局所集中させる、化学的な治療のためのトレーです。
カリエスリスクの高い方や、歯周疾患予防に効果的です。

オススメのプレート　バイオブラスト(1.0〜3.0mm)

コピーブラスト(スペーサー)のプレス

コピーブラスト上にバイオブラストの
1次プレス

バイオブラストの2次プレス

仕上げ研磨後、コピーブラストの除去

写真提供:アイディエー　テクニカルサポート 上田友和先生　　横浜市立大学附属病院 歯科・口腔外科 技工室 早川浩生先生

いびき防止装置

下顎を前方位で固定し、舌根の沈下を防ぐことで「いびき」を軽減

医科での治療だけでなく、口腔内装置を用いることで歯科的アプローチが可能です。(効果には個人差があります)

気道を確保し、いびきを防止

オススメのプレート　デュランプラス(1.5〜2.0mm)

シルキットで
ブロックアウト後
上下顎装置の作成

下顎前方位の設定

上下顎装置の固着

仕上げ

写真提供:長崎大学病院 特殊歯科総合治療部 田上直美先生　　長崎大学病院 口腔外科 柳本惣市先生

リテーナー/スプリント

硬質プレートでも加圧成型器なら精密な装置が製作可能

成長期の矯正治療だけでなく、大人になってからのプチ矯正にも適応できます。
歯列を整えながら同時にホワイトニングも可能です。

オススメのプレート　デュランプラス、デュラン、ニューインプレロンS PD、ニューデュラソフトPD

模型の前準備と設置

加圧

仕上げ

※デュランを選択する場合はイソフォランフォイルをスペーサーとして使用されることをおすすめします。

ブリーチングトレー

ホームホワイトニング用のトレーを簡単に製作可能

適合のよいトレーを患者さんに提供することで薬剤の歯肉への流出を防ぎます。

オススメのプレート　バイオブラスト(1.0〜2.0mm)、コピーブラスト(1.0〜2.0mm)

ブルーブロッカーによる
前準備と模型の設置

加圧

仕上げ

ブラックスチェッカー

ブラックスチェッカーで睡眠ブラキシズムを評価

就寝時に装着しておくと、ブラキシズム等で強い咬合力が加わった所だけが剥離し、その部位やパターンが一目で分かります。スプリント的にしっかりと口腔内に装着することができる装置なので、自然な生理的咬合を採得することが可能です。

オススメのプレート　ブラックスチェッカーシート

インク面が下になるように設置

加圧

仕上げ

その他の製作事例

インプラント/X線テンプレート

オススメのプレート

デュランプラス(2.0mm)
デュラン(3.0mm)
ニューインプレロンS PD
(2.0〜3.0mm)

個人トレー

オススメのプレート

インプレロン(2.0〜3.0mm)

テンポラリースプリント

オススメのプレート

デュランプラス(0.75〜1.5mm)



テンポラリーデンチャー

オススメのプレート

バイオクリルC(2.0〜3.0mm)

リテーナー/拡大床

オススメのプレート

バイオクリルC(3.0mm)

ポジショナー

オススメのプレート

バイオブラスト(3.0〜5.0mm)

ブラケットトランスファートレー

オススメのプレート

コピーブラスト(0.5〜0.75mm)

拡大床

オススメのプレート

バイオクリルC(3.0mm)

Specifications

販売名:ミニスターS　scanⅡ
電源電圧:AC100V
電源周波数:50/60Hz
消費電力:750VA
加圧力(P):4.0 bar(0.5〜4.0 bar)
質量:約9kg
外形寸法:W500×D400×H210mm
付属品:フィルター付きエアホース(φ8mm)
　　ステンレス鋼製砂
　　プレート見本
　　グリース&マグネット付ブラシ
　　ペレットカバー　ラージ/スモール　各1入
　　Oリング　3入
標準価格:475,000円 206360600

販売名:ミニスターS　scanⅡ　一般的名称:歯科技工用成型器　医療機器の分類:一般医療機器(クラスⅠ)　医療機器届出番号:27B1X00109000325　製造販売:株式会社 モリタ

関連商品

バイオブラスト用分離材 500mL
5,000円 206360125
模型の焼き付きを防ぎ、滑沢で透明度の高い製作物を作ることができる石膏分離材です。

フィニッシングリキッド 250mL
13,900円 206360200
バイオブラストで製作した装置の辺縁部を仕上げるマウスガード用艶出材です。

シルキット 150g
クリア 4,000円 206360135
レッド 4,000円 206360193
シルキットは可塑性のシリコンで、アンダーカットのブロックアウト等に使用します。

ブルーブロッカー
11,300円 206360304
(1.5g×4本、カニューレマイクロ2本/ミニ8本)
光重合タイプのブロックアウト用レジンで、アンダーカットのブロックアウトやセットアップ模型のセパレート部の隙間への充填など様々な目的に使用できます。

NKコネクターⅡ
包装　10症例分
12,800円 207660200
下顎を前方位で固定するいびき防止装置用のコネクターです。

OSAMUボンド 10mL
6,800円 206360246
バイオブラストとニューインプレロンS PDを合着させるためのプライマーです。

フィニッシングバーセット
14,000円 206360136
セット内容:カッティングバー(白)、HM-カーバイドカッター(イエロー)、HM-トライカッターファイン(グリーン)、フィニッシングバー(レッド)、バイオバームトリマー(ブルー)、ポリフィックス(ブラック)、OSAMU-ポリッシャー(グレー)、ディモプロスリム　(オレンジ)

イソフォランフォイル 100入
6,700円 206360123
カラー:ナチュラル　厚さ:0.1mm
レジン分離材の代わりに分離用シートとして使用します。また、スプリント製作のスペーサーとしても使用します。

樹脂プレート　プレートサイズは全てφ125mm、10入。「デュラン 20枚入(アルミバッグ)」のみ20入。

商品名	製品番号	厚さ(mm)	色調	標準価格(円)	品目コード	使用例
デュランプラス	3426	0.5	クリアー	3,100	206360201	・リテーナー ・スプリント ・スリープスプリント ・ブリーチングトレー ・サージカルプレート
	3428	0.625		3,400	206360202	
	3430	0.75		3,800	206360203	
	3432	1.0		4,000	206360204	
	3434	1.5		4,900	206360205	
	3436	2.0		5,600	206360206	
デュラン	3421	3.0		6,000	206360015	
デュラン20枚入(アルミバッグ)	34701	0.4		4,100	206360249	
	34111	0.5		4,200	206360240	
	34091	0.625		4,400	206360239	
	34131	0.75		4,600	206360241	
	34151	1.0		5,000	206360242	
	34171	1.5		5,800	206360243	
	34191	2.0		7,400	206360244	
	34211	3.0		8,800	206360245	
バイオクリルC	3147	2.0	クリアー	6,800	206360021	・義歯床 ・矯正用床装置 ・即時義歯
	3153	3.0		7,600	206360022	
	3152	2.0	クリアーピンク	6,800	206360023	
ニューインプレロンS PD	33201	0.5	クリアー	5,300	206360232	・スプリント
	33221	0.75		7,100	206360233	
	33241	1.0		8,900	206360234	
	33261	1.5		11,300	206360235	
	33281	2.0		13,500	206360236	
	33301	3.0		20,500	206360237	
インプレロン	3164	2.0	クリアー	3,400	206360030	・個人トレー ・チンカップ ・咬合床
	3168	3.0	クリアー	3,700	206360031	
	3361	3.0	ナチュラル	3,600	206360032	
	3274	3.0	ホワイト	3,600	206360034	
ニューデュラソフトPD	33421	1.2	クリアー	8,400	206360227	・スプリント
	33881	1.8		11,200	206360230	
	33871	2.5		15,500	206360231	
	33411	3.0		19,500	206360228	
	33451	4.0		22,000	206360229	

レジンと接着(ハードタイプ)　レジンと非接着(ソフトタイプ)

商品名	製品番号	厚さ(mm)	色調	標準価格(円)	品目コード	使用例
コピーブラスト	3177	0.5	ナチュラル	2,000	206360090	・テンポラリークラウン製作用複印象 ・ブリーチングトレー
	3169	0.75		2,300	206360089	
	3179	1.0		2,700	206360091	
	3175	1.5		2,800	206360092	
	3181	2.0		3,200	206360093	
コピーブラストC	3403	1.0	ナチュラル	3,800	206360094	・リテーナー
ハードキャスト	3194	0.4	ナチュラル	2,000	206360100	・クリアーリテーナー ・コーピング
	3195	0.6		2,100	206360101	
	3200	0.8		2,500	206360102	
バイオブラスト	3270	1.0	クリアー	3,900	206360059	・マウスガード ・チンキャップ ・ポジショナー ・ナイトガード ・複印象 ・ブリーチングトレー
	3183	1.5		4,900	206360060	
	3185	2.0		5,800	206360061	
	3187	3.0		7,100	206360062	
	3188	4.0		9,600	206360063	
	3374	5.0		12,000	206360064	
バイオブラストカラー	3356	3.0	ブルークリア	7,500	206360071	・マウスガード
	3355		レッドクリア		206360073	
	3352		ネオンレッド		206360080	
	3353		ネオングリーン		206360081	
	3354		アズルブルー		206360082	
	3445		ホワイト		206360078	
	3448		ブラック		206360079	
	3271		カラーセット		206360069	
バイオブラストマルチカラー	3390	3.0	ドイツ	16,000	206360140	・マウスガード
	3391		フランス		206360141	
	3392		イタリア		206360142	
	3393		スペイン		206360143	
	3394		スウェーデン		206360144	
	3397		アトランティス		206360147	
	3400		マルチカラーセット		206360139	
ブラックスチェッカー	3209	0.1	レッド	6,800	206360119	・ブラックスチェッカー