

速乾性アルコールジェル プチクール[®] ジェル80

サラリとした低粘度ジェル

べたつきを抑えました



指定医薬部外品

有効成分:エタノール 76.9～81.4vol%

プチクールジェル80は、ジェル状タイプの手指消毒剤です。速乾性・低粘度で手に不快感を与えず、サラリとした使用感です。

保湿成分として、ヒアルロン酸Na・アラントインを配合しているため、肌にうるおいを与え、手荒れを防ぎます。

<殺菌効力試験>

検体：アルコールジェルM-A Lot.006291

試験方法：検体に大腸菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）、セラチア、緑膿菌の菌液を接種し、室温（約27℃）で15秒及び30秒放置後、これら菌懸濁液中の生菌数を測定した。なお、試験開始時の対照として生理食塩水（0.85% NaCl）を用い同様の操作を行った。

試験依頼先：地方独立行政法人大阪市立工業研究所

試験成績書：大工研報第0763、0764、0765、0766号

試験菌	対象	生菌数 (cfu/g)		
		接種時 (対照)	15秒後	30秒後
大腸菌 <i>Escherichia coli</i> NBRC3972	検体	3.0×10^6	検出限界 以下	検出限界 以下
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) <i>Staphylococcus aureus</i> IID1677	検体	3.8×10^6	検出限界 以下	検出限界 以下
セラチア <i>Serratia marcescens</i> NBRC102204	検体	7.7×10^6	検出限界 以下	検出限界 以下
緑膿菌 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> NBRC13275	検体	4.8×10^6	検出限界 以下	検出限界 以下

検出限界: 3.0×10^3 cfu/g



500ml 2,100円(税込2,310円)

佐藤歯材株式会社

速乾性アルコールジェル

プチクール[®]ジェル80

◆ 手指消毒方法 ◆

※

手が汚れている時は、まず石けんでよく洗浄してください。



①

本品を適量、手のひらに取ります。



②

手のひら、手の甲、爪、手首、手指にすりこみ、乾燥するまで全体になじませます。



販 売 名	アルコールジェルIM-A				
成 分	有効成分：エタノール(C ₂ H ₆ O) 76.9～81.4vol% 添 加 物：ヒアルロン酸Na、アラントイン、グリセリン、パルミチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン				
用 法 ・ 用 量	適量を手のひらに取り、手指全体に伸ばし、乾燥するまでよく擦り込む。				
効 能 ・ 効 果	手指・皮膚の洗浄・消毒				
使用上の注意	してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる） ●次の人は使用しないこと 1. 患部が広範囲な人。 2. 深い傷やひどいやけどの人。 相談すること ●次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること （1）医師の治療を受けている人。 （2）本人又は家族がアレルギー体質の人。 （3）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ●次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること 使用後、次の症状があらわれた場合 <table border="1"> <thead> <tr> <th>関係部位</th><th>症状</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮膚</td><td>発疹・発赤、かゆみ</td></tr> </tbody> </table>	関係部位	症状	皮膚	発疹・発赤、かゆみ
関係部位	症状				
皮膚	発疹・発赤、かゆみ				
用法・用量に関する注意	●用法・用量を厳守すること。 ●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。 ●目に入らないように注意し、万一入った時はすぐに水又はぬるま湯で洗い流すこと。 なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けること。 ●外用にのみ使用すること。 ●手が汚れている場合、石けんでよく洗浄後、使用すること。 ●使用後は手を十分に乾燥すること。				
保管及び取扱い上の注意	●火気を避け、直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。 ●小児の手の届かない所に保管すること。 ●他の容器に入れ替えないこと。 ●使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。 ●床、家具、メガネ等の塗装面に付着しないようにすること。				
規格・荷姿	500mL				

火気厳禁

アルコール類(エタノール)/水溶性/危険等級(Ⅱ)

代 理 店

佐藤齒材株式会社

〒110-0015

東京都台東区東上野1丁目15番3号

TEL(03)3833-3986(代) FAX(03)3833-3989

発 売 元



乾商事株式会社

本 社

〒577-0066 東大阪市高井田本通5丁目1番7号

TEL(06)6788-0020(代) FAX(06)6788-0025

製造販売元



株式会社イヌイメディックス

本 社

〒577-0066 東大阪市高井田本通5丁目1番7号

開発研究所 TEL(072)967-1315(代) FAX(072)967-2607



FM99662/ISO9001
EMSS52657/ISO14001

製造業(03) 衛生・医療機器・医薬品

大阪府大阪市東淀川区

大阪府大阪市東淀川区

大阪府大阪市東淀川区