



遅ればせながら

ジェルコートFのフッ化物濃度を1450ppmFに変更いたします。

ながらくお待たせいたしました。

この度、ジェルコートFに含まれる有効成分「フッ化ナトリウム」の配合濃度を950ppmFから1450ppmFに変更いたします。

現行のジェルコートFから順次切り替えを行い、価格・名称の変更は行いません。

フッ素濃度1450ppmの濃度変更以外、配合成分の変更はございません。

より強化されたジェルコートFをよろしくご願ひ申し上げます。



## パッケージ表記の変更事項



フッ素濃度が  
1450ppmになります。  
他、配合成分の変更は  
ございません。

変更後のパッケージ表面表記



1450ppmに伴って、  
6歳未満のお子様には  
使用いただけなくなります。

変更後のパッケージ裏面表記

### ジェルコートFのフッ素濃度変更に伴う注意事項

登録情報について	製品名・容量・JANコードは、現行品から変更いたしません
配合成分について	フッ素濃度(950→1450ppm)以外、変更はございません
取り扱い注意事項	6歳未満のお子様は使用いただけなくなります



### 薬用効果と安全性を両立した歯みがきジェル

殺菌成分  
塩酸クロルヘキシジン  
配合

フッ化ナトリウム  
1450ppmF

研磨剤/発泡剤  
無配合

#### フッ素コート歯みがきジェル ジェルコートF

内容量 90g

参考患者価格 1,100円(税込) 医薬部外品

##### <主な配合成分>

薬用成分 / フッ化ナトリウム、塩酸クロルヘキシジン、β-グリチルレチン酸  
キレート剤 / ポリリン酸ナトリウム  
甘味剤 / キシリトール