SHOFU


松風ミリングマシン用ミリングバー

松風CAD/CAMミリングバー

S-WAVE

CAD CAM MILLING BUR

強く美しく
繊細に削る




NEW
刃先径4.0mm
PMMAの
荒加工に

BE　BE-DC　BE-DCS　BE-DLC　BE-B　RE-DLC

SHOFU INC.

強く、美しく。
繊細に削り出す。



ノーマルネック

硬質潤滑コーティング

性能とコストの両立

▶標準タイプ


BE for ZR PMMA WAX PEEK

ジルコニア、PMMA、WAX、PEEKの加工において十分な性能を発揮する、コストパフォーマンスにすぐれたミリングバーです。


単位：㎜

	BE-2.0-4	BE-1.0-4	BE-0.6-4
刃先径	Φ2.0	Φ1.0	Φ0.6
全長	50	45	45
首下長	16	12	10

形状



軸端形状



ノーマルネック

ダイヤモンドコーティング

各種高強度レジン材料にも対応

▶高耐久タイプ

BE-DC for ZR HC TRINIA


硬さ(Hv)9000のダイヤモンドコーティング(※)により、ジルコニアをはじめ、各種ハイブリッドレジン、ファイバー強化型レジンの加工が可能で、耐久性にもすぐれたミリングバーです。

(※) 刃先径0.6mmのみコーティングは微結晶ダイヤモンド


単位：㎜

	BE-2.0-4-DC	BE-1.0-4-DC	BE-0.6-4-DC
刃先径	Φ2.0	Φ1.0	Φ0.6
全長	50	45	45
首下長	16	12	10

形状



軸端形状



ショートネック

微結晶ダイヤモンドコーティング

CAD/CAM 冠の加工に特化

▶ 高剛性タイプ

BE-DCS

for HC

粒子径の細かいダイヤモンドコーティングを採用し、首下長を短く設定することで、加工負荷が大きいハイブリッドレジンの加工においてノーマルネック(BE-DC)よりも更に安定した加工を実現します。


単位：mm

	BE-2.0-4-DCS	BE-1.0-4-DCS	BE-0.6-4-DCS
刃先径	Φ2.0	Φ1.0	Φ0.6
全長	50	45	45
首下長	10	9	8

形状



軸端形状



ロングネック

DLCコーティング

ジルコニア加工、歯冠長の長い症例に適します

▶ DLC 採用ロングネックタイプ

BE-DLC

for ZR ZR-L PMMA WAX PEEK

首下長が長く、歯冠長の長い補綴装置やスクリューホールを有する補綴装置の加工に適します。DLCコーティングは薄膜かつ面性状が滑らかという特長を有しており、切削性向上に寄与します。

単位：mm

	BE-2.0-4-DLC	BE-1.0-4-DLC	BE-0.6-4-DLC
刃先径	Φ2.0	Φ1.0	Φ0.6
全長	50	50	50
首下長	20	16	10

形状



軸端形状

対応マテリアル

松風S-WAVEシステムの加工機で各種CAD/CAM用材料を加工するために使用します。

〈使用上の注意〉

※ 松風から販売しているミリングマシンには必ず本製品をご使用ください。他社から販売されている加工機には本製品を使用しないでください。

※ 最高許容回転速度 ： 60,000min^{-1}

種類	BE	BE-DC	BE-DCS	BE-DLC	BE-B	RE-DLC
ZR：半焼結ジルコニア	○	◎		○	○	
ZR-L(※)				◎		
HC：ハイブリッドレジン		○	◎ 前歯非対応			
PMMA：PMMA	○			◎		◎ 荒加工用
WAX：ワックス	○			○		
TRINIA：ファイバー強化型レジン		○				
PEEK：ポリエーテルエーテルケトン	◎			○		

※ 歯冠長が長い ／ 内冠が深いケース

ノーマルネック

刃先径 0.3mm で裂溝を繊細に表現

▶標準タイプ

BE-B for ZR

刃先径0.3mmにより咬合面の裂溝における繊細な部分の最終仕上げにお使いいただけます。手作業での加工の手間を軽減できます。

（※本製品はジルコニア加工専用です。）


単位：mm

	BE-0.3-4-B
刃先径	Φ0.3
全長	50
首下長	4

形状



軸端形状





既存品刃先径
Φ0.6㎜仕上げ



本製品刃先径
Φ0.3㎜仕上げ

NEW

ノーマルネック

DLCコーティング

刃先径4.0mmの大径タイプでPMMAの荒加工に

▶DLC 採用大径タイプ

RE-DLC for PMMA

PMMA加工用のミリングバーです。刃先径4.0mmによりフルデンチャー製作時の荒加工に使用することで、加工時間の大幅な短縮に寄与します。

（※本製品はPMMA加工専用です。）


単位：mm

	RE-4.0-4-DLC
刃先径	Φ4.0
全長	50
首下長	22

形状



軸端形状






フルデンチャー加工時の荒加工に

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認･認証･届出番号
松風CAD/CAMミリングバー	歯科用研削器材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000245

包装・価格

【ケースと種類】



BE 1本 ……¥9,500
BE-DCS 1本 … ¥20,600
BE-B 1本……¥13,230
BE-DC 1本 ……¥20,600
BE-DLC 1本 … ¥17,000
RE-DLC 1本 … ¥17,000

関連製品

PEEK ／ピーク　BE／BE-DLC

管理医療機器　認証番号
303AGBZX00083A01



CAD/CAM冠用材料（V）
松風ブロック PEEK

【色調】2色：ホワイト･アイボリー
【サイズ】1種類
サイズ14（5個入）…¥28,000

管理医療機器　認証番号
301AKBZX00036A01



歯科切削加工用レジン材料
松風PEEK（ディスク） 健保適用外

【色調】1色：アイボリー
【サイズ】3種類
φ98 × 16mm……¥90,000
φ98 × 20mm… ¥100,000
φ98 × 25mm… ¥120,000

RESIN ／レジン　BE-DC／BE-DCS（※前歯非対応）

管理医療機器　認証番号
302AKBZX00071000



CAD/CAM冠用材料（Ⅳ）
松風ブロック HC ハード AN

【色調】5色：A1-ML、A2-ML、A3-ML、
A3.5-ML、A4-ML
【サイズ】14L（5個入）…… ¥15,000
※ MLはマルチレイヤーを表しています。

管理医療機器　認証番号
231AKBZX00002000



CAD/CAM冠用材料（Ⅲ）
松風ブロック HC スーパーハード

【色調】10色：A1-LT、A2-LT、A3-LT、A3.5-LT、
A4-LT、A1-HT、A2-HT、A3-HT、
A3.5-HT、59
※ HT色、59はSサイズのみの発売です。
【サイズ】Sサイズ（5個入）…¥11,000
Mサイズ（5個入）…¥12,500

管理医療機器　認証番号
302AKBZX00035000



CAD/CAM冠用材料（Ⅱ）
松風ブロック HC ハード Ⅱ

【色調】LT5色：A1-LT、A2-LT、
A3-LT、A3.5-LT、A4-LT
HT4色：A1-HT、A2-HT、
A3-HT、A3.5-HT
エナメル1色：59
※ HT色、59はSサイズのみの発売です。
【サイズ】Sサイズ(5個入)… ¥6,500
Mサイズ(5個入)… ¥7,250
Lサイズ(1個入)… ¥1,700

管理医療機器　認証番号
224AKBZX00070000



CAD/CAM冠用材料（Ⅰ）
松風ブロック HC

● 2レイヤー(2層)
【色調】4色：A1-2L、A2-2L、A3-2L、A3.5-2L
※ 2Lは2Layer（2層）を表しています。
【サイズ】Sサイズ(5個入) … ¥8,600
Mサイズ(5個入) … ¥9,600

● 単層
【色調】LT 6色：W2-LT、A1-LT、A2-LT、A3-LT、
A3.5-LT、B3-LT
HT 4色：A1-HT、A2-HT、A3-HT、A3.5-HT
エナメル 2色：59、0C
※ A3.5-HTはSサイズのみの発売です。
【サイズ】Sサイズ(5個入) … ¥7,700
Mサイズ(5個入) … ¥8,400

関連製品

ZIRCONIA ／ジルコニア　BE／BE-DC／BE-DLC／BE-B（ジルコニア加工専用）

管理医療機器　認証番号
229AGBZX00044A05



CAD/CAM用セミシンター
ジルコニアディスク

**松風ディスク ZR
ルーセント スープラ**

【色調】8色：Plain、W2、A1、A2、A3、A3.5、A4、B1
【サイズ】6種類：φ98×12、φ98×14、φ98×16、
φ98×18、φ98×22、φ98×26(mm)
12mm … ¥37,000　14mm … ¥39,000
16mm … ¥42,000　18mm … ¥44,000
22mm … ¥48,000　26mm … ¥55,000

管理医療機器　認証番号
229AGBZX00044A06



CAD/CAM用セミシンター
ジルコニアディスク

**松風ディスク ZR
ルーセント スープラ サービカル+**

【色調】3色：A1、A2、A3
【サイズ】1種類：φ98×30 (mm)
30mm … ¥68,000

管理医療機器　認証番号
303AKBZX00070000



CAD/CAM用高透光性セミシンター
ジルコニアディスク

松風ディスク ZR ルーセント ウルトラ

【色調】4色：W3、A1、A2、A3
【サイズ】3種類：φ98×(10,12,14)mm
10mm … ¥30,000
12mm … ¥32,000
14mm … ¥34,000

管理医療機器　認証番号
229AGBZX00044A01



CAD/CAM用
セミシンタージルコニアディスク

松風ディスク ZR ルーセント FA

【色調】4色：パールホワイト、5Lスーパーライト、
5Lライト、5Lミディアム
【サイズ】3種類：φ98×(14、18、22)㎜
● パールホワイト
14㎜…¥35,000　18㎜…¥40,000
22㎜…¥44,000
● 5Lスーパーライト、5Lライト、5Lミディアム
14㎜…¥39,000　18㎜…¥44,000
22㎜…¥48,000

PMMA　BE／BE-DLC／RE-DLC（PMMA専用）

管理医療機器 認証番号
228AFBZX00005000



CAD/CAM用PMMAディスク

M-PM-ディスク

【色調】4色：A1、A2、A3、BL2
【サイズ】2種類：φ98.5×（16、20）mm
1枚 … ¥6,000

一般医療機器 届出番号
26B1X00004000272



CAD/CAM用PMMAディスク

M-PM-ディスク クリア

【色調】1色：クリア
【サイズ】1種類：φ98.5×20mm
1枚 … ¥6,000

WAX ／ワックス　BE／BE-DLC

一般医療機器 届出番号
28B2X10037000057



CAD/CAM用WAXディスク

松風ディスク WAX ソフト

【色調】1色：グレー
【サイズ】2種類：φ98×（14、20）mm
1枚 … ¥3,000

一般医療機器 届出番号
28B2X10037000056



CAD/CAM用WAXディスク

松風ディスク WAX ハード

【色調】1色：グリーン
【サイズ】2種類：φ98×（14、20）mm
1枚 … ¥3,000

TORINIA ／トリニア　BE-DC

管理医療機器　認証番号
226ACBZI00068000



CAD/CAM用グラスファイバー強化型
レジン（フレーム用）

トリニア（ディスク）

【色調】1色：アイボリー
【サイズ】2種類：φ98×（15、25）mm
15mm … ¥45,000
25mm … ¥50,000

管理医療機器　認証番号
226ACBZI00068000



CAD/CAM用グラスファイバー強化型
レジン（フレーム用）

トリニア（ブロック）（2本入り）

【色調】1色：アイボリー
【サイズ】2種類：H(40、55)×W19×D15mm
H40×W19×D15mm … ¥22,550
H55×W19×D15mm … ¥25,000

取扱い店

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

価格は2026年11月現在の標準医院価格（消費税抜き）です。

噛む、笑う、生きる、を支える。
株式会社 松風
本社／〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11　お客様サポート窓口　TEL:075-778-5482 受付時間8:30～12:00 12:45～17:00(土日祝除く)
支社・営業所／東京 TEL:03-3832-4366　営業所／札幌 TEL:011-232-1114　仙台 TEL:022-713-9301　名古屋 TEL:052-709-7688
京都 TEL:075-757-6968　大阪 TEL:06-6330-4182　福岡 TEL:092-472-7595
www.shofu.co.jp

2610BAJSw-02