


premiumTM
plus JAPAN

NiTi Rotary Files

ロータリーファイルシリーズ



premiumTM
plus JAPAN

www.premiumplus.jp

Premium Plus Japan Co., Ltd.

プレミアムプラスジャパン株式会社

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘 1-1-31 5F

〈お問合せ窓口〉

Tel.06-6845-0050

[9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)]

商品センター (製造販売業)

〒561-0805 大阪府豊中市原田南一丁目13番5号

商品のクオリティ維持・追求の為、スペック・カラー・価格等を予告なく変更する場合がございます。本カタログ掲載商品の写真は、印刷により実際のカラーと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

担当販売店

NiTi Rotary Files

ロータリーファイルシリーズ

切削効率

柔軟性

6種のラインナップと豊富なバリエーションをご用意。
理想的なシーケンスをお選びください。



安定した高品質とコストのバランスに優れ、世界中で認められたNICブランド。
6種類のラインナップを揃えたNiTiロータリーファイルはあらゆる根管形態に
対応し効率よく根管の拡大形成が行えます。




U+
NiTi
ファイル



世界中の多くの歯科医に慣れ親しまれたシステムと同様のシーケンスで使用する
セーフ&クラシックエンドシステムです。

特殊熱処理技術 MaxTech3.0により柔軟性、
切削効率のバランスに優れています。

U+ NiTi ファイルを使用したシーケンス



用途	根管拡大形成用
テーパー	バリエーションテーパー (先端から根元にかけてテーパーが異なります。)
刃部断面	凸三角形
刃部中心軸	中心
回転方向	正回転
推奨湾曲	湾曲15度以内の根管

360°
正回転

セーフガイド
チップ

凸三角形

オート
チェック
OK

種類	先端径	テーパー	回転数 RPM	トルク Ncm	作業部長				入数	価格
					19mm	21mm	25mm	31mm		
SX	019	04	300	3.0	AFU 019 OSX	—	—	—	6本	6,600円
S1	018	02		1.5	—	AFU 021 OS1	AFU 025 OS1	AFU 031 OS1		
S2	020	04		1.5	—	AFU 021 OS2	AFU 025 OS2	AFU 031 OS2		
F1	020	07		1.5	—	AFU 021 OF1	AFU 025 OF1	AFU 031 OF1		
F2	025	08		1.5	—	AFU 021 OF2	AFU 025 OF2	AFU 031 OF2		
F3	030	09		1.5	—	AFU 021 OF3	AFU 025 OF3	AFU 031 OF3		
F4	040	06		1.5	—	AFU 021 OF4	AFU 025 OF4	AFU 031 OF4		
F5	050	05		3.0	—	AFU 021 OF5	AFU 025 OF5	AFU 031 OF5		

種類	作業部長			入数	価格
	21mm	25mm	31mm		
アソート SX・S1・S2・F1・F2・F3×各1	AFU 021 A01	AFU 025 A01	AFU 031 A01	6本 (各1本)	6,600円


U Blue NiTi ファイル



U+よりも柔軟性を兼ね備えたU Blue NiTiファイル。
高い湾曲追従性を持ち、U+同様のシーケンスで使用する
ウルトラセーフ&クラシックエンドシステムです。

特殊熱処理技術 MaxTech6.0により破折抵抗性が向上。
さらに、柔軟性もアップし高い湾曲追従性を実現。

U Blue NiTi ファイルを使用したシーケンス



用途	根管拡大形成用
テーパー	バリエーションテーパー (先端から根元にかけてテーパーが異なります。)
刃部断面	凸三角形
刃部中心軸	中心
回転方向	正回転
推奨湾曲	湾曲15度~35度以内の根管

360°
正回転

セーフガイド
チップ

凸三角形

オート
クレンジ
OK

種類	先端径	テーパー	回転数 RPM	トルク Ncm	作業部長				入数	価格
					19mm	21mm	25mm	31mm		
SX	019	04	400	3.0	BFU 019 0SX	—	—	—	6本	6,600円
S1	018	02			—	BFU 021 0S1	BFU 025 0S1	BFU 031 0S1		
S2	020	04			—	BFU 021 0S2	BFU 025 0S2	BFU 031 0S2		
F1	020	07			—	BFU 021 0F1	BFU 025 0F1	BFU 031 0F1		
F2	025	08			—	BFU 021 0F2	BFU 025 0F2	BFU 031 0F2		
F3	030	09			—	BFU 021 0F3	BFU 025 0F3	BFU 031 0F3		
F4	040	06			—	BFU 021 0F4	BFU 025 0F4	BFU 031 0F4		
F5	050	05			—	BFU 021 0F5	BFU 025 0F5	BFU 031 0F5		

種類	作業部長			入数	価格
	21mm	25mm	31mm		
アソート SX・S1・S2・F1・F2・F3×各1	BFU 021 A01	BFU 025 A01	BFU 031 A01	6本 (各1本)	6,600円


W+
NiTi
ファイル



レシプロケーティングモードで使用する
ワンファイルエンドシステム。
少ない本数での拡大形成が可能で治療時間を短縮します。

特殊熱処理技術MaxTech3.0により柔軟性、切削効率のバランスに優れています。
グライドパス以降はプライマリー 1本でほぼ全ての症例に対応可能です。

W+ NiTi ファイルを使用したシーケンス



穿孔



Kファイル
#10

グライドパス
形成



T+NiTiファイル

根管形成



プライマリー

用途	根管拡大形成用
テーパ	バリエーションテーパ (先端から根元にかけてテーパが異なります。)
刃部断面	平行四辺形
刃部中心軸	中心
回転方向	レシプロケーティングモード



レシプロケー
ティングモード



セーフガイド
チップ




平行四辺形
デブリを効率的に排出



オート
フラッシュ
OK

根尖径に合わせて選択



スモール

プライマリー

ミディアム

ラージ

種類	先端径	テーパ	回転数 RPM	トルク Ncm	作業部長			入数	価格
					21mm	25mm	31mm		
スモール	020	07	レシプロ ケーティング	レシプロ ケーティング	AFW 021 020	AFW 025 020	AFW 031 020	6本	8,000円
プライマリー	025	07			AFW 021 025	AFW 025 025	AFW 031 025		
ミディアム	035	06			AFW 021 035	AFW 025 035	AFW 031 035		
ラージ	045	05			AFW 021 045	AFW 025 045	AFW 031 045		

種類	作業部長			入数	価格
	21mm	25mm	31mm		
アソート 020・035・045 × 各1本 025x 各3本	AFW 021 A01	AFW 025 A01	AFW 031 A01	6本	8,000円


V Blue NiTi ファイル



レシプロケーティングモードで使用する
ワンファイルエンドシステム。
拡大形成、さらに、再根管治療にご使用いただけます。


特殊熱処理技術 MaxTech6.0 により破折抵抗性が向上。
さらに、柔軟性もアップし高い湾曲追従性を実現。

V Blue NiTi ファイルを使用したシーケンス



V Blue NiTi ファイルを使用した再根管治療

リグレスリブテーパーにより根管内の充填剤を除去します。



用途	根管拡大形成及び再根管治療用
テーパー	バリエーションテーパー (先端から根元にかけてテーパーが異なります。)
刃部断面	S字型
刃部中心軸	中心
回転方向	レシプロケーティングモード

レシプロケーティングモード

セーフガイドチップ

S字型
2点の切断ポイントで
切断効率が高く
デブリの排出もスムーズ

オートクリアOK

根尖径に合わせて選択



種類	先端径	テーパー	回転数 RPM	トルク Ncm	作業部長			入数	価格
					21mm	25mm	31mm		
#25	025	08	レシプロケーティング	レシプロケーティング	BFV 021 025	BFV 025 025	BFV 031 025	6本	8,000円
#40	040	06			BFV 021 040	BFV 025 040	BFV 031 040		
#50	050	05			BFV 021 050	BFV 025 050	BFV 031 050		

種類	作業部長			入数	価格
	21mm	25mm	31mm		
アソート 025・040・050 × 各2本	BFV 021 A01	BFV 025 A01	BFV 031 A01	6本 (各2本)	8,000円


T+
NiTi
ファイル



一本のファイルでグライドパス形成が可能です。
セーフガイドチップにより作業が容易に行えます。

特殊熱処理技術MaxTech3.0により柔軟性、
切削効率のバランスに優れています。

T+NiTi ファイルを使用したシーケンス



Kファイル #10 T+NiTiファイル

用途	グライドパス形成用
テーパー	バリエブルテーパー (先端から根元にかけてテーパーが異なります。)
刃部断面	凸三角形
刃部中心軸	中心
回転方向	正回転

360° 正回転 セーフガイドチップ 凸三角形 オートクリアOK

種類	先端径	テーパー	回転数 RPM	トルク Ncm	作業部長			入数	価格
					21mm	25mm	31mm		
T+NiTi	017	02	300	2.0	AFT 021 017	AFT 025 017	AFT 031 017	6本	8,000円


O+
NiTi
ファイル



カッティングチップで
効率的にガッタパーチャを除去します。

特殊熱処理技術MaxTech3.0により柔軟性、
切削効率のバランスに優れています。

O+NiTi ファイルを使用したシーケンス



用途	再根管治療用
テーパー	バリエブルテーパー (先端から根元にかけてテーパーが異なります。)
刃部断面	凸三角形
刃部中心軸	中心
回転方向	正回転

360° 正回転 カッティングチップ 凸三角形 オートクリアOK

種類	先端径	テーパー	回転数 RPM	トルク Ncm	作業部長			入数	価格
					16mm	18mm	22mm		
D1	030	09	250~700	3.0	AFO 016 OD1	—	—	6本	6,600円
D2	025	08			—	AFO 018 OD2	—		
D3	020	07			—	—	AFO 022 OD3		

*500 ~ 700RPM: ガッタパーチャポイントやサーマフィル法で充填の場合
*250 ~ 300RPM: 酸化亜鉛ユージノール系シーラーで充填の場合

種類	商品番号	入数	価格
アソート 030・025・020 × 各2本	AFO 000 A01	6本 (各2本)	6,600円

▶ 関連商品

細い根管に適した31Gの根管洗浄用ニードルです。2つの側孔から薬液を噴出します。




オプチプローブ
OptiProbe Needle Tips

ディスプレイザブル

商品コード	種類	カラー	入数	価格
① 221-20	31G 21mm	イエロー	20本	4,000円
② 222-20	31G 27mm	グリーン	20本	4,000円
③ 221-50	31G 21mm	イエロー	50本	10,000円
④ 222-50	31G 27mm	グリーン	50本	10,000円

販売名：オプチプローブイリゲーションニードル 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00096 ※1,2ccシリンジ専用 ※未滅菌

縦長のノッチから薬液をソフトに噴出する根管洗浄用ニードルです。先端はフラット形状です。



イリゲーションニードル


Irrigation Needle Tips

ディスプレイザブル

商品コード	種類	カラー	入数	価格
① 238	23G	ブルー	100本	3,000円
② 239	27G	イエロー	100本	3,000円
③ 232	30G	ピンク	100本	4,800円

販売名：イリゲーションニードル 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00090 ※未滅菌

ディスプレイザブルで使えるルアーロックシリンジです。ルアーロック式なのでチップが外れません。



ルアーロックシリンジ

Luer-Lock Syringe

ディスプレイザブル

商品コード	種類	入数	価格
① 310W	1.2cc キャップ付き	100本	4,200円
② 240	3cc	100本	3,200円
③ 241	6cc	50本	2,100円
④ 242	12cc	100本	4,500円

販売名：ルアーロックシリンジ 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00095 ※未滅菌

シリコン製のエンドストップです。



シリコンエンドストップ


Silicone Endo Stop

オートクレープ OK

商品コード	カラー	入数	価格
329	アソート	100個	1,500円

※単色の販売はございません。

滅菌時に蒸気が行き渡る設計です。



クリーンエンドディスペンサー

Clean Endo Dispenser

オートクレープ OK

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
DC-0119	ファイル容量 18本	W95×D15×H52mm	※	1個	2,200円

※5色からお選びいただけます。
●グリーン ●ブルー ●イエロー ●オレンジ ●ピンク

#110までのファイル・リーマーを収納できます。1mm単位のエンドゲージを搭載しています。



アルミニウムエンドディスペンサー

Aluminium Endo Dispenser

オートクレープ OK

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
2800	ファイル容量 18本	W60×D30×H55mm	1個	6,000円

アルミ素材のエンドルーラーです。



エンドルーラー ブルー

Endo Ruler

オートクレープ OK

商品コード	測定範囲	入数	価格
4898	0~40mm	1個	1,800円

premium plus JAPAN