



3Dプリンターシステム


カーラ 3D プリント ソリューション

S-WAVE


cara®

Product Information

CARA 3D PRINT SOLUTION



cara Print Cube



cara Print CleanUp

SHOFU INC.

歯科用3Dプリンター

cara Print Cube

カーラ プリント キューブ


▶ 高い生産性

大容量により複数のモデルを同時プリント可能



▶ 高精度

6KLCDテクノロジーと34μmピクセルサイズによる精密な造形が可能



▶ システムワークフロー

di ma Print シリーズと合わせて使用することで、よりスムーズで正確な作業が可能



販売名 カーラ プリント キューブ
一般的名称 歯科技工室設置型
コンピュータ支援設計・製造ユニット
分類 一般医療機器
届出番号 27B1X00060900030

標準医院価格 ¥900,000

項目	仕様
プラットフォームサイズ (L×W×H) [mm]	192 × 120 × 190
ピクセルサイズ [μm]	34.4
技術	6K LCD
積層ピッチ [mm]	0.05 – 0.3
光源	405nm LED
解像度	5760 × 3600 ピクセル
入力電圧	100~120 VAC, 4 A, 50/60 Hz 200 ~ 240 VAC, 2 A, 50/60 Hz
本体寸法 (L×W×H) [mm]	390 × 420 × 550
本体重量 [kg]	31


造形物洗浄器

cara Print CleanUp

カーラ プリント クリーンアップ

▶ 簡単洗浄

cara Print Cubeのプラットフォームに付けたまま洗浄が可能で、完了時に音とライトでお知らせします。




▶ 効果的なクリーニングプロセス

未重合の残留インクを効率的に除去します。



▶ ウォッシングバケット2個付き

ウォッシングバケットが2個付属しているので、プレ洗浄と仕上げ洗浄など、便利に使い分けることが可能です。




項目	仕様
最大洗浄容量 (L×W×H) [mm]	201×124×255 (造形プラットフォームなし)
定格電力 [W]	12
入力電圧	110V / 240V, 50/60Hz
タイマー設定 [分]	0~30 (30秒刻み)
本体寸法 (L×W×H) [mm]	255 × 155 × 385.5
本体重量 [kg]	2.27

標準医院価格 ¥30,000

カラー プリント キューブ専用ソフトウェア カラー プリント コックピット

※カラープリントキューブに付属しています。



ソフトウェアインストール要件

ハードウェア

CPU	Intel Core i5/i7/i9 AMD Phenom II X4/X6(3.0GHZ以上、SSE2搭載)
メモリ	16GB RAM以上
ディスク空き容量	2GB
ディスプレイ	1920×1080 推奨 ビデオカード NVIDIA Geforce GTX 1060または AMD Radeon RX 480以上 メモリ1GB以上 メモリインターフェイス幅192bit以上(256bitを推奨) Intel GPUチップセットは推奨していません。

オペレーションシステム

cara Print Cockpit (Voxeldance Tango)は 右記の環境下のみに対応しています。	Windows 7以上、10/11(64bit)推奨
cara Print Cockpit には 右記のWindowsエディションが 推奨されています。	Windows Professional edition Windows Enterprise edition
cara Print Cockpit は 右記のシステムには対応していません。	Windows Server edition VMWareなどの仮想化システム


関連製品

3Dプリンター造形用インク ディマ プリント シリーズ



カラープリントシリーズ専用開発された高性能な3Dプリンター造形用インクです。デンチャー製作、模型製作など各種インクをご用意しています。

光重合器 カラー プリント LED キュア



歯科用3Dプリンターで造形された造形物の最終重合専用開発されたLEDタイプの光重合器です。異なるメインスペクトルを持った2種類のライトを装備しているため、様々なインクの光重合に対応しています。

販売名 カラープリントLEDキュア
一般的名称 歯科技工用重合装置
分類 一般医療機器
届出番号 27B1X00060900028
標準医院価格 ¥480,000

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

このカタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
このカタログに記載の価格は2025年10月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店

製造販売元 **クルツァー ジャパン 株式会社**
本社:〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151
www.kulzer.co.jp

世界の歯科医療に貢献する **株式会社 松風** ●本社:〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595
2510AHHSw-01