歯科用インプラント手術器具／メディカル・デンタル周辺品

DIGEST CATALOGUE

KTC



BRAND STORY

「安全、快適、能率、効率」を社会に、人に提供する。それがKTCの使命です。

私たちKTCは、1950年の創業以来、日本のモーターリゼーションの発展と共に成長を遂げてきました。製造、建設、保守、整備、医療など、様々な現場で私たちの製品は使用されています。アイテム数・生産量ともに国内No.1の実績と信頼を誇ります。

医療分野（KTCメディカル）

適切なトルク管理から患者のQOL向上をサポート

インプラント用トルクレンチやマルチドライバの製造販売をはじめ、メディカルツールを広く医療分野へご提案しています。

KTCメディカルとは▶

外科・補綴用途（メインテナンス）／アバットメントスクリュードライバ

製品詳細

マルチドライバ


あらゆるインプラント補綴のメインテナンスに最適。ドライバ長の品ぞろえ充実で適用拡大!

オートクレーブ 135℃対応

差込み角 4mm sq.

レスキュー対応ドライバ

標準・ロング・ショートの3タイプ



標準・ロング・ショートの先端形状は共通




マルチドライバセット（標準サイズ）



収納イメージ








専用ホルダに差し込んだ際の全長は
"ホルダ全長12mm+軸長"となります。

※ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

適用インプラントシステム	先端形状	
SCS（ストローマンタイプ）	オリジナル形状	SR
Unigrip（ノーベルバイオケアタイプ）	オリジナル形状	NB
Hex1.25SZ（ジンヴィタイプ）	ヘックス1.25mm	SZ
Hex1.24AT（アストラテックタイプ）	ヘックス1.24mm	AT
Hex1.22BM（3i タイプ）	ヘックス1.22mm	BM
Hex1.00AK（アンキロスタイプ）	ヘックス1.00mm	AK

組合せイメージ



一般医療機器　販売名：マルチドライバ
医療機器届出番号：26B3X10009170022

一般医療機器　販売名：マルチドライバセット　ロング・ショート
医療機器届出番号：26B3X10009250001

- ドライバ先端6形状で30超えるシステムをカバー。
- 初診救急の新規患者さまでもすぐにレスキュー対応。
- アバットメントの深い位置のアバットメントスクリューはロングドライバで対応。
- 臼歯部でクリアランスが無いケースはショートドライバでカバー。
- ドライバとアバットメントスクリューが最適フィットで扱いがスムース。

1 マルチドライバセット（標準）	標準価格 ¥50,600(税込)
2 マルチドライバセットロング	標準価格 ¥54,560(税込)
3 マルチドライバセットショート	標準価格 ¥49,280(税込)

マルチドライバセットのドライバ（差込み角4mmsq.）は当社のすべての計測ツールに接続可能です

マルチドライバセットケース（フルサイズ）

マルチドライバ（ショート・標準・ロング）、トルクレンチLightがオールインワンで滅菌、保管できる

オートクレーブ 135℃対応





トルクレンチLight収納イメージ



マルチドライバ収納イメージ

収納可能数
ドライバ：18本
ホルダ：3ケ
トルクレンチ：1本　※トルクレンチLight専用

製品寸法(外寸)：140×99×60mm
材　　質：樹脂

マルチドライバセットケース（フルサイズ）
単品：標準価格 ¥29,700(税込)

緩みのない補綴、初期固定にはKTCツールで適正なトルクを!

製品詳細

トルクラチェットレンチプラス

工具メーカー品質のトルクラチェット。どのインプラントシステムにも対応!高トルク域計測の即時荷重に

20～100N・cm

最大 100 N・cm

オートクレーブ 135℃対応

接続可 マルチドライバ (4mmsq.)

ギア歯数 48枚 7.5°

接続可 CAドライバ


ステンレス 30g



- コンパクトヘッド&ロング仕様に改良。<当社トルクラチェットレンチ比>
- 高トルク域計測の即時荷重に。
- ピーク値の置き針採用で読取りミスを軽減。
- マルチドライバセットと接続可能。
- 全てのハンドピース用アタッチメント(CAドライバ)と接続可能。(オプションレンチアダプタ別売)

※ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。











貫通レンチアダプタは全長を短くセットできます。
2種のアダプタを使いわけてください。
※アダプタ接続時、上限トルク:50N・cm

お持ちのCAドライバをお使いの際は、専用のレンチアダプタのいずれかをお選びください

本　体

トルクラチェットレンチプラス　標準価格 ¥89,100(税込)

一般医療機器　販売名:トルクラチェットレンチプラス
医療機器届出番号:26B3X10009230001

オプション(専用アダプタ)

貫通レンチアダプタ　標準価格 ¥18,700(税込)
極短レンチアダプタ　標準価格 ¥18,700(税込)

一般医療機器　販売名:レンチアダプタ
医療機器届出番号:26B3X10009130011

製品詳細

トルクレンチLight

外科はメガジェンユーザー様マストアイテム。補綴ではマルチドライバとの組み合わせに最適

15～80N・cm

最大 80 N・cm

オートクレーブ 135℃対応

接続可 マルチドライバ (4mmsq.)

ギア歯数 12枚 30°

接続可 丸(φ7mm)タイプ規格ツール

樹脂 11.5g



- マルチドライバと接続し補綴の締結が完結。
- 軽量かつ丈夫なPEEK樹脂製。
- ジンヴィインプラント等はアダプタ無しでもツール接続可能。
- 緩め方向でもトルク測定可能。
- 4mmsq.変換4コーナーアダプタ付属。

※ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。



インプラントシステムメガジェン標準設定品



ダイレクト接続可能ツール

丸(Φ7mm)タイプ規格



Straumann
・SCSスクリュードライバー
・アバットメント用挿入ジグ等

ZimVie
・トルクラチェットドライバー
・トルクレンチインサートドライバー等



三角頂点部に到達した値を読み取り、トルク値を把握。

トルクレンチLight　標準価格 ¥49,500(税込)

一般医療機器　販売名:トルクレンチLight
医療機器届出番号:26B3X10009200001

■トルクレンチ比較表

	用　途	特　徴	トルク範囲	送り角	材　質
トルクラチェットレンチプラス 	外科★★★ 補綴★★☆	・締め過ぎ防止に有用 ・7.5°の送り角。最小限の動作で操作可能 ・別売アダプタ接続でCAドライバと接続可能 ※アダプタ接続の際は過大なトルクをかけないようご注意ください。	20–100 N・cm	7.5° 48枚ギア	ステンレス材
トルクレンチLight 	外科★★☆ 補綴★★☆	・マルチドライバとセットで使いやすい ・軽量でバランスの良いモデル ・丸(Φ7mm)タイプ規格ツール(ジンヴィ等)接続可能	15–80 N・cm	30° 12枚ギア	PEEK樹脂材

メディカル・デンタル周辺品（薬機法適用外品）

使いやすさを追求した専用収納台で作業性向上!作業スペースとして取回し可能!

製品詳細

キャビネット（上段フラット6段引出し）

安全設計と充実の機能を兼ね備えた高性能スライドレールのキャビネット。収納・保管・作業まで これ1台

ソフトクローズレール
引出しロック可能
スチールボディー
専用オプション品
組立設置サービス有



キャビネット（上段フラット6段引出し） 標準価格 ¥196,900(税込)

外寸	(W)524×(D)560×(H)805mm
TOP天板内寸	(W)420×(D)467mm(フラット面)
フラット天板内寸	(W)375×(D)560×(H)40mm
引出し内寸	上段3段(W)360×(D)390 ×(H)75mm 下段2段(W)360×(D)390 ×(H)150mm
キャスター	65mm径 医療用キャスター(前方輪ストッパー付)
製品重量	44.5Kg



1段目フラット天板(全開時位置固定)
PC類や設備機器の設置台として
口腔内3Dスキャナーにも適用



2～4段目浅型引出し
機器類の備品、材料、器具収納に



5～6段目深型引出し
インプラント類のストックをはじめ
高額な備品類の管理保管に



●フラット天板使用イメージ ※身長約160cmの場合の目安です




●1段目フラット天板使用イメージ



●サイドテーブル(オプション)


専用オプション品

サイドテーブル




標準価格 ¥31,724(税込)

カルテ収納BOX




標準価格 ¥7,040(税込)

ディスポグローブBOX




標準価格 ¥10,186(税込)

浅型仕切板



標準価格 ¥11,165(税込)

深型仕切板



標準価格 ¥13,574(税込)

製品詳細

シリコーントレイ

繰り返し洗えて、キレイ・快適が長く続く。クッション性・滑り止め効果・耐久性に優れた多目的シリコーントレイ

ホールタイプ



Mサイズ
3本まで収納可能な脱着式ラック 2個付き



Rサイズ
6本まで収納可能な脱着式ラック 2個付き

フラットタイプ



Mサイズ　Rサイズ　Lサイズ

クリアブルー　クリアグリーン
クリアイエロー　クリアオレンジ

視認性に優れたカラーと豊富なサイズ設定で用途別管理が可能





ホールタイプは設置する器具に合わせてラック位置の調整が可能。通気孔付きでそのまま洗浄・滅菌が可能。



クッション性・滑り止め効果に優れ、一般作業用としても幅広く使用可能。不快に感じる金属音がなく、鋼製器具にも使いやすい。

シリコーントレイラインナップ 食品衛生法適合品 オートクレーブ135℃対応

タイプ/サイズ	寸法(mm)	内寸(mm)	質量(g)	標準価格(税込)
ホールタイプ/M	190×48×12	178×36×8	55	¥3,850
ホールタイプ/R	215×75×12	202×62×8	90	¥4,730
フラットタイプ/M	190×48×12	178×36×8	50	¥2,563
フラットタイプ/R	215×75×12	202×62×8	77	¥2,970
フラットタイプ/L	190×120×12	178×108×8	105	¥3,300

充電式LEDライト


プロ仕様[メカニック]のLED作業ライトを医療の現場に！

製品詳細

充電式LEDネックライト

両手作業を可能にするネックライト。両手が使えて、軽量な首掛けタイプ。
明るさで、普段の治療や訪問診療、技工作業の現場を快適に







技工作業に


訪問診療に



ヘッドの角度調整でピンポイントに照射。


フレキシブルなネックバンドでフィット感を調整可能。

充電式LEDネックライト
標準価格 ¥10,175(税込)

明るさ 320 lm / バッテリー 2.0 時間 / 調光 2段階 / USB Type-C


No.	光源(lm)	連続使用時間(h)	質量(g)
AL814N	320〈強〉、160〈弱〉	2.0〈強〉、5.0〈弱〉	140

・最大320lmの明るさで2時間持続。
・充電式リチウムイオン充電池を採用し、電池購入のコストを削減。
・調光段階／2段階(強・弱)
・充電端子／USB Type-C、充電時間は約2.5時間
・防塵防水／IP54
・付属品／充電用USBケーブル(USB type C) ※充電器は付属していません

充電式LED折りたたみライト

3種のLEDライトを搭載した折りたたみ式ライト。技工や学校検診に




180°無段階に角度調整が可能。コンパクトに折りたためるので、胸ポケットやペンケースなどに収納が可能です。


折りたたみ時でも照射可能なメインライト、その裏面にはサブライト、先端にはトップライトを装備。使い分けが可能です。

充電式LED折りたたみライト
標準価格 ¥4,488(税込)

明るさ 100 lm / バッテリー 3.0 時間 / 調光 2段階 / USB Type-C

No.	光源(lm)	連続使用時間(h)	質量(g)
AL815V	100(メインライト〈強〉、サブライト)	3.0(トップライト、メインライト〈強〉、サブライト)	60

・180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
・マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
・コンパクトなサイズで狭い隙間も照らしやすい。
・点灯パターン／4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)。
・充電端子／USB Type-C、充電時間は約2.5時間
・防塵防水／IP2X
・付属品／充電用USBケーブル(USB type C) ※充電器は付属していません

充電式LEDフロアライト

マグネットで貼り付けたり指にかけたり、幅広い作業に使えるコンパクトなフロアライト




3段階の調光に加え、100～1,000lmで明るさを自由に調節できる調光モードを搭載。電源スイッチ長押しで無段階に調光可能です。


背面に360°回転できる収納式のリングを内蔵。好きな角度で吊り下げたり、指にかけて持つことができます。


照射面は120°の範囲で4段階に角度調整ができるマグネットスタンド付き。

充電式LEDフロアライト
標準価格 ¥8,800(税込)

明るさ 1000 lm / バッテリー 2.5 時間 / 調光 3段階 / USB Type-C

No.	光源(lm)	連続使用時間(h)	質量(g)
AL812SA	1,000〈強〉	2.5〈強〉	220

・本体背面に360度回転するリングを内蔵。
吊り下げ使用や、指にかけ作業個所の確認にも使用できます。
・マグネット付スタンドは4段階(120度)の角度調整が可能。
・電源スイッチを長押しすることで、100～1,000lmのお好みの明るさに調光可能。
・調光段階／3段階(強・中・弱)
・充電端子／USB Type-C、充電時間は約4時間
・防塵防水／IP65
・付属品／充電用USBケーブル(USB type C) ※充電器は付属していません

[製造販売元]
KTC 京都機械工具株式会社
〒613-0034
京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
(東証スタンダード上場) TEL:0774-46-3804
KTCの歯科用インプラント機器類の詳細情報はKTCメディカルサイトよりご覧いただけます。
KTCメディカル 検索
https://medical.ktc.jp/
モバイルサイト

[販売代理店]
株式会社モモセ歯科商会
本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町6-35
TEL:(06)6773-3333 FAX:(06)6773-3361
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2-24-2
TEL:(03)3835-2653 FAX:(03)3835-2596
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂6-24-21
TEL:(092)575-6060 FAX:(092)575-5002
http://www.momose-dm.co.jp

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

MED77-002.2026.05.3S(T)