MORITA

RAPIDO(ラピード) Ni-Tiファイル



Thinking ahead. Focused on life.

Features

根管形成を支える性能と操作性を両立







セーフチップ設計

RAPIDO Ni-Tiファイルは、根管に沿いスムーズな操作をささえ、レッジ形成を抑える先端設計です。

コシのある断面設計

#10/02 パスは、コシのある断面設計により、高い根管穿通性を実現します。

耐久性に配慮した加工技術

グライダーレインボーは、ファイルの表面をコーティングし、表面特性を持つつ、内部の柔軟性を保つ技術処理を施しています。

優れたコストパフォーマンス

導入しやすい価格設定で、日々の根管治療をサポートします。

バリアブルテーパー設計

グライダーレインボー・グライダーは、バリアブルテーパー設計を採用し、効率的なグライドパス形成を実現します。

平行四辺形の断面

シェーパーは、良好な柔軟性を確保し、切削効率向上および切削片（デブリ）の排出性を向上させる設計です。

Clinical Cases

トライオートZX2+とRAPIDO Ni-Tiファイルを応用した症例



術前



術後



術前



術後

ケース 1　S字状湾曲根管への使用例（上顎右側第一大臼歯）

深在性う蝕に対する保存修復処置を行い、約7年後に不可逆性歯髄炎を認めた症例。MB根管、DB根管はいずれもS字型に湾曲している。RAPIDO Ni-TiファイルとトライオートZX2+を組み合わせ、探索・穿通・根管長測定から拡大形成まで一貫してOGP2モードを使用した。

RAPIDOパス #10/02で探索・穿通・根管長測定、RAPIDOグライダーレインボー #15/02~06 でグライドパス形成を行い、RAPIDOシェーパー#20/04、#25/06の順に拡大形成を行った。探索・穿通・根管長測定開始から拡大形成完了までの所要時間は、MB根管約7分、DB根管約5分、P根管約3分、全3根管で約15分であった。

ケース 2　狭窄根管への使用例（上顎右側第二大臼歯）

前医にて部分断髄を受け、約6ヶ月後に不可逆性歯髄炎を認めた症例。MB根管、DB根管、P根管はいずれも狭窄している。RAPIDO Ni-TiファイルとトライオートZX2+を組み合わせ、探索・穿通・根管長測定から拡大形成まで一貫してOGP2モードを使用した。

RAPIDOパス #10/02, #13/02で探索・穿通・根管長測定、狭窄していたためRAPIDOグライダー #15/02~06でグライドパス形成を行い、RAPIDOシェーパー #20/04、#30/04の順に拡大形成を行った。探索・穿通・根管長測定開始から拡大形成完了までの所要時間は、MB根管約10分、DB根管約6分、P根管約3分、全3根管で約19分であった。

症例提供：外賀泰先生（KIX DENTAL OFFICE）

Specifications

製品規格

アソート(6本組み)



カウントシート
×6個付き

RAPIDO(ラピード)ファイル アソート(6本組み)

テーパー	サイズ					作業長	商品コード
	#10	#13	#15	#20	#25		
02	●	■	□ 02~06			21mm	206130015
04				▬	▬	25mm	206130016
06					▬	31mm	206130017



単品(6本入り)

RAPIDO(ラピード)ファイル オープナー

テーパー	作業長	サイズ	商品コード
09	17mm	#25	206130001
	19mm		206130002

RAPIDO(ラピード)ファイル パス

テーパー	作業長	サイズ	商品コード
02	21mm	#10	20613000910
		#13	20613000913
		#16	20613000916
		#19	20613000919
	25mm	#10	20613001010
		#13	20613001013
		#16	20613001016
		#19	20613001019
	31mm	#10	20613001110
		#13	20613001113
		#16	20613001116
		#19	20613001119

RAPIDO(ラピード)ファイル グライダー レインボー

テーパー	作業長	サイズ	商品コード
02~06	21mm	#15	206130031
	25mm		206130032
	31mm		206130033

RAPIDO(ラピード)ファイル グライダー

テーパー	作業長	サイズ	商品コード
02~06	21mm	#15	206130012
	25mm		206130013
	31mm		206130014

RAPIDO(ラピード)ファイル シェーバー(04テーパー)

テーパー	作業長	サイズ	商品コード
04	21mm	#15	20613000615
		#20	20613000620
		#25	20613000625
		#30	20613000630
		#35	20613000635
		#40	20613000640
		#45	20613000645
		#50	20613000650
		#55	20613000655
		#60	20613000660
	25mm	#15	20613000715
		#20	20613000720
		#25	20613000725
		#30	20613000730
		#35	20613000735
		#40	20613000740
		#45	20613000745
		#50	20613000750
		#55	20613000755
		#60	20613000760
	31mm	#15	20613000815
		#20	20613000820
		#25	20613000825
		#30	20613000830
		#35	20613000835
		#40	20613000840
		#45	20613000845
		#50	20613000850
		#55	20613000855
		#60	20613000860

RAPIDO(ラピード)ファイル シェーバー(06テーパー)

テーパー	作業長	サイズ	商品コード
06	21mm	#15	20613000315
		#20	20613000320
		#25	20613000325
		#30	20613000330
		#35	20613000335
		#40	20613000340
		#45	20613000345
		#50	20613000350
		#55	20613000355
	25mm	#15	20613000415
		#20	20613000420
		#25	20613000425
		#30	20613000430
		#35	20613000435
		#40	20613000440
		#45	20613000445
		#50	20613000450
		#55	20613000455
	31mm	#15	20613000515
		#20	20613000520
		#25	20613000525
		#30	20613000530
		#35	20613000535
		#40	20613000540
		#45	20613000545
		#50	20613000550
		#55	20613000555

販売名:RAPIDOファイル
一般的名称:電動式歯科用ファイル
医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ)
医療機器認証番号: 308AKBZX00050000

アソート(6本組み)標準価格:4,800円
各単品(6本入り)標準価格:4,800円

Related Products

関連製品

一歩先のエンド治療

RAPIDO Ni-Tiファイル、トライオート ZX2+、高周波通電を組み合わせ、
より幅広いエンド治療スタイルへ

EO Endo. Optimized.



根管長測定機能付きモーター

Tri Auto ZX2+

RAPIDO Ni-Tiファイルでの穿通から拡大形成まで、
OGP2モードひとつで


根管長測定機能付きモーター

トライオートZX2+

株式会社モリタ製作所

標準価格:269,500円　201070530
販売名:トライオートZX2
一般的名称:歯科多目的治療用モータ
医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ)
特定保守管理医療機器
医療機器認証番号:228AHBZX00040000
製造販売　株式会社モリタ製作所
京都市伏見区東浜南町680

製品紹介ページ



根管長測定 + 高周波通電

Root ZX3

RAPIDO Ni-Tiファイルでの根管形成に、
高周波通電で歯髄・感染組織を焼灼する選択肢を

歯科用根管長測定器(一般的電気手術器)

ルートZX3

株式会社モリタ製作所

①根管長測定モジュール(RZX3-RCM)
標準価格:121,000円　201070633
②高周波モジュール(RZX3-HF)
標準価格:262,900円　201070634

販売名:ルートZX3
型式:RZX3
一般的名称:歯科用根管長測定器(一般的電気手術器)
医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ)
特定保守管理医療機器
医療機器認証番号:302ACBZX00019000
製造販売　株式会社モリタ製作所
京都市伏見区東浜南町680

製品紹介ページ

歯科用根管充填ガッタパーチャポイント

モリタガッタパーチャポイント

標準価格:各60本入　1,900円
04テーパー　206300040
06テーパー　206300060
(規格　015、020、025、030、035、040　アソート:015~040)
医療機器認証番号:222AKBZX00001000
医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ)
製造販売　株式会社モリタ

歯科用多目的超音波治療器

Solfy F

効率的なオートチューニングが可能な超音波スケーラー。
各チップごとに自動的に適した周波数で駆動します。


ソルフィーF(ボトル付き)
標準価格:411,700円　201070905
販売名:ソルフィー F
型式:SC-7000
一般的名称:歯科用多目的超音波治療器
医療機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ)
特定保守管理医療機器
医療機器認証番号:224ACBZX00016000
製造販売　株式会社モリタ製作所
京都市伏見区東浜南町680



Sequence

根管形成の各工程をカバー

根管拡大形成の流れ(フルレングス法)



使用ファイル



オープナー

#25/09 19mm(ブルー)

使用モード:CW 500rpm以下
3.0 N·cm以下

パス

#10/02 #13/02

使用モード:OGP2 500rpm

グライダーレインボー

#15/02~06

使用モード:OGP2 500rpm
OTR(CW) 500rpm以下 1.0 N·cm以下

シェーパー

#20/04·#25/04·#25/06

使用モード:OGP2 500rpm
OTR (CW) 500rpm以下 1.0 N·cm以下

トライオートZX2+使用時のモード設定例



オプション

オープナー

#25/09 17mm(ブルー)

パス

#16/02
#19/02

グライダー

#15/02~06(ゴールド)

シェーパー

04テーパー:#60まで
06テーパー:#55まで

推奨モーター

トライオートZX2+



Diagnostic and Imaging Equipment

Treatment Chair Units

Treatment Equipment

Handpieces and Instruments

Endodontic System

Laser Equipment

Laboratory Devices

Educational and Training Systems

Auxiliaries

MORITA

製造販売

株式会社 モリタ

大阪本社　大阪府吹田市垂水町3-33-18　〒564-8650　T 06. 6380 2525
東京本社　東京都台東区上野2-11-15　〒110-8513　T 03. 3834 6161

お問合せ　お客様相談センター〈歯科医療従事者様専用〉　T 0800. 222 8020(フリーコール)

製造　Shenzhen Denco Medical Co., Ltd. (中国・深圳)

Morita Global Site: **www.morita.com**
More Infos about Products: **www.dental-plaza.com**

標準価格の後の数字は品目コードです。
掲載商品の標準価格は、2026年11月24日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
ご使用に際しましては、製品の添付文書および取扱説明書を必ずお読みください。
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

PUB : NO.M9041.1.2611.72,650IP.GO/JPC 208530718